


XENARC ORIGINAL D4R

Гарантия – 4 года



Оригинальная запасная часть с гарантией на 4 года

XENARC ORIGINAL (). , . OSRAM

XENARC ORIGINAL 4500 , . – 3200 .

OSRAM — 4 . : XENARC , .

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

| | |
|--|--------|
| Мощность на входе | 35 W |
| Номинальное напряжение | 42 V |
| Номинальная мощность | 35 W |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±3 % |

Фотометрические данные

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Световой поток | 2800 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±16 % |
| Цветовая температура | 4300 K |

Physical Attributes & Dimensions



| | |
|--------------|---------|
| Диаметр | 9 mm |
| Диаметр | 9 mm |
| Вес продукта | 16.30 g |
| Длина | 77.3 mm |
| Цоколь | P32d-6 |

Срок службы

| | |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни B3 | 2000 hr |
| Срок службы Tc | 3000 hr |
| Гарантия | 4 years |

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | HID |
|------------|-----|

Техническое описание продукта

Сертификаты и Стандарты

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ECE-категория | D4R ¹⁾ |
| Сертификация/Соответствие стандартам | Знак одобрения E1 |

¹⁾ Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

Нормативная и природоохранная информация

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---|--|
| Основной идентификатор изделия | 4008321349576 4008321736789 |
| Список компонентов вещества 1 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных SCIP | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321349576 | OSRA66450 | - | - | - |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321349576 | XENARC ORIGINAL D4R | Folding carton box 1 | 33 mm x 33 mm x 87 mm | 0.10 dm ³ | 29.00 g |
| 4052899262409 | XENARC ORIGINAL D4R | Shipping carton box 4 | 115 mm x 101 mm x 103 mm | 1.20 dm ³ | 177.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D4R 66450 |

Советы по безопасности

Техническое описание продукта

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM