Данные о продуктовой линейке

ULTRA LIFE

Более длительный срок службы, гарантия – 4 года

4

Гарантия **OSRAM – 4** года
For a worry-free driving pleasure. Refer to www.osram.com/am-guarantee for precise conditions

Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными галогенными лампами

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность

До четырех раз более длительный срок службы

OSRAM ULTRA LIFE automotive lamps are a favorite when it comes to durability. They have an impressive lifespan up to four times longer compared to standard halogen lamps and last up to 100,000 km (with an average annual mileage of 14,259 km and 60% light on). OSRAM provides a 4 year guarantee for the reliable ULTRA LIFE headlight lamps (www.osram.com/am-guarantee). In addition to this, ULTRA LIFE headlight lamps have a modern design with silver cap (H4/H7/H11). They are therefore ideal for frequent drivers or people who use daytime running lights, and can also be used in clear-glass headlights.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ULTRA LIFE H1	Галогенная лампа головного света	64150ULT	68 W [1)]	12 V	55 W
ULTRA LIFE H4	Галогенная лампа головного света	64193ULT	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W
ULTRA LIFE H7	Галогенная лампа головного света	64210ULT	58 W [1)]	12 V	55 W
ULTRA LIFE H11	Галогенная лампа головного света	64211ULT	62 W [1)]	12 V	55 W

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Диаметр
ULTRA LIFE H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
ULTRA LIFE H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm	17.0 mm
ULTRA LIFE H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ULTRA LIFE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия
ULTRA LIFE H1	1200 hr	2000 hr	HAL	H1	4008321416100 | 4062172257008 | 4008321416209 | 4052899412170 | 4008321416162 | 4062172388122 | 4052899987043 | 4052899412156
ULTRA LIFE H4	300 / 2000 hr [2)]	700 / 3000 hr [2)]	HAL	H4	4008321416186 | 4008321416230 | 4062172395748 | 4062172387491 | 4008321421272 | 4052899031562 | 4062172250238 | 4008321416124

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B**3**	Срок службы Tc	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия
ULTRA LIFE H7	700 hr	1100 hr	HAL	H7	4052899436237 | 4052899436534 | 4052899436213 | 4052899436299 | 4052899436572 | 4062172250207 | 4052899436152 | 4062172395205 | 4050300879284 | 4062172387613 | 4008321416261 | 4052899476004 | 4052899131453 | 4052899436558
ULTRA LIFE H11	1000 hr	2000 hr	HAL	H11	4052899431164 | 4052899436138 | 4052899436114 | 4052899436510 | 4062172387736 | 4050300602387 | 4052899436176 | 4052899436275 | 4052899436473 | 4062172394635

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ULTRA LIFE H1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H7	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H11	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1)] Максимум

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

[2)] Спираль 1

—

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.