Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL LINE

Оригинальная запасная часть

Качество оригинальной запасной части по доступной цене

OSRAM ORIGINAL LINE - , , . . OEM, ORIGINAL LINE.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL LINE H1	Галогенная лампа головного света	64150	68 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H2	Галогенная лампа головного света	64173	68 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H3	Галогенная лампа головного света	64151	68 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H4	Галогенная лампа головного света	64193	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W
ORIGINAL LINE H7	Галогенная лампа головного света	64210	58 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H8	Галогенная лампа головного света	64212	43 W [1)]	12 V	35 W
ORIGINAL LINE H8B	Галогенная лампа головного света	64242	43 W [1)]	12 V	35 W
ORIGINAL LINE H9	Галогенная лампа головного света	64213	73 W [1)]	12 V	65 W
ORIGINAL LINE H9B	Галогенная лампа головного света	64243	73 W [1)]	12 V	65 W
ORIGINAL LINE H11	Галогенная лампа головного света	64211	62 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H11B	Галогенная лампа головного света	64241	62 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H13	Галогенная лампа головного света	9008	75 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W
ORIGINAL LINE H15	Галогенная лампа головного света	64176	19 / 64 W [1)]	12 V	15/55 W
ORIGINAL LINE H16	Галогенная лампа головного света	64219L+	26 W [1)]	12 V	19 W
ORIGINAL LINE H27W/1	Галогенная лампа головного света	880	31 W [1)]	12 V	27 W
ORIGINAL LINE H27W/2	Галогенная лампа головного света	881	31 W [1)]	12 V	27 W
ORIGINAL LINE HB3	Галогенная лампа головного света	9005	73 W [1)]	12 V	60 W
ORIGINAL LINE HB3A	Галогенная лампа головного света	9005XS	73 W [1)]	12 V	60 W
ORIGINAL LINE HB4	Галогенная лампа головного света	9006	62 W [1)]	12 V	51 W
ORIGINAL LINE HB1	Галогенная лампа головного света	9004	70 / 50 W [1)]	12.8 V	65/45 W
ORIGINAL LINE R2	Галогенная лампа головного света	64183	57 / 51 W [1)]	12 V	45/40 W
ORIGINAL LINE HIR1	Галогенная лампа головного света	9011	70 W [1)]	13.2 V	65 W

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL LINE HIR2	Галогенная лампа головного света	9012	60 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H10	Галогенная лампа головного света	9145	50 W [1)]	12 V	42 W
ORIGINAL LINE HB4	Галогенная лампа головного света	9006XS	62 W [1)]	12 V	51 W
ORIGINAL LINE H18	Галогенная лампа головного света	64180L	69 W [1)]	12 V	55 W
ORIGINAL LINE H19	Галогенная лампа головного света	64181L	72 / 68 W [1)]	12 V	60/55 W

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Диаметр
ORIGINAL LINE H1	13,2 V	1550 lm	±15 %	8.5 mm	8.5 mm
ORIGINAL LINE H2	13,2 V	1800 lm	±15 %	9 mm	9 mm
ORIGINAL LINE H3	13,2 V	1450 lm	±15 %	11.5 mm	11.5 mm
ORIGINAL LINE H4	13,2 V	1650/1000 lm	±15 % / ±15 %	16.5 mm	16.5 mm
ORIGINAL LINE H7	13,2 V	1500 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H8	13,2 V	800 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H8B	13,2 V	800 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H9	13,2 V	2100 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H9B	13,2 V	2100 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H11	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H11B	13,2 V	1350 lm	±10 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H13	13,2 V	1500/1000 lm	±15 / ±15 %	16.0 mm	16.0 mm
ORIGINAL LINE H15	13,2 V	260/1350 lm	±10 / ±10 %	13.0 mm	13.0 mm
ORIGINAL LINE H16	13,2 V	500 lm	+10 %...15 %	9.5 mm	9.5 mm
ORIGINAL LINE H27W/1	13,5 V	450 lm	±15 %	9 mm	9 mm
ORIGINAL LINE H27W/2	13,5 V	450 lm	±15 %	10.0 mm	10.0 mm
ORIGINAL LINE HB3	13,2 V	1700 lm	±12 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE HB3A	13,2 V	1860 lm	±12 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE HB4	13,2 V	1000 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE HB1	12,8 V	700 lm	±10 / ±10 %	16.0 mm	16.0 mm
ORIGINAL LINE R2	13,2 V	1030/675 lm	±15 %	17.0 mm	17.0 mm
ORIGINAL LINE HIR1	13,2 V	2500 lm	±15 %	11.3 mm	11.3 mm
ORIGINAL LINE HIR2	13,2 V	1875 lm	±15 %	12.1 mm	12.1 mm
ORIGINAL LINE H10	13,2 V	850 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE HB4	13,2 V	1095 lm	±15 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H18	13,2 V	1700 lm	±8 %	12.0 mm	12.0 mm
ORIGINAL LINE H19	13,2 V	1750/1200 lm	±10 %	13.0 mm	13.0 mm

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия
ORIGINAL LINE H1	400 hr	650 hr	HAL	H1	4008321022240 | 4062172285056 | 4050300892474 | 4058075021891 | 4062172395380 | 4050300001487 | 4008321380593 | 4062172341400 | 4008321675460 | 4008321302748 | 4062172216470 | 4050300925264 | 4052899412026
ORIGINAL LINE H2	90 hr	250 hr	HAL	H2	4050300016559
ORIGINAL LINE H3	400 hr	650 hr	HAL	H3	4062172395540 | 4062172027311 | 4062172113748 | 4058075021914 | 4052899387195 | 4062172285872 | 4062172131896 | 4008321014399 | 4050300001494 | 4050300271729 | 4062172117012 | 4062172163880 | 4050300925349 | 4052899412040 | 4008321006288 | 4062172343763 | 4050300839578 | 4050300211190 | 4052899563247

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия
ORIGINAL LINE H4	250 / 400 hr [2)]	500 / 900 hr [2)]	HAL	H4	4008321856173 | 4052899487215 | 4052899411746 | 4006584818075 | 4052899411869 | 4050300937731 | 4062172395601 | 4050300001470 | 4062172119238 | 4008321871855 | 4050300300993 | 4008321023919 | 4050300212043 | 4062172034432 | 4008321508768 | 4062172065740 | 4052899475960 | 4050300424415 | 4050300925127 | 4008321130563
ORIGINAL LINE H7	330 hr	550 hr	HAL	H7	4052899593589 | 4050300722726 | 4052899411821 | 4050300332185 | 4050300459363 | 4052899408173 | 4052899277557 | 4050300479903 | 4008321642493 | 4062172395014 | 4050300925202 | 4052899475908 | 4008321023513 | 4008321006226

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия
ORIGINAL LINE H8	400 hr	800 hr	HAL	H8	4062172051552 | 4050300602264 | 4062172395281 | 4050300602288 | 4052899364196 | 4062172130998 | 4052899411906 | 4008321168467 | 4008321514363 | 4008321872371 | 4062172057363 | 4062172189187 | 4050300498751 | 4008321770059 | 4050300642697 | 4052899262478
ORIGINAL LINE H8B	400 hr	800 hr	HAL	H8B	4008321065643 | 4008321055422
ORIGINAL LINE H9	250 hr	500 hr	HAL	H9	4050300524368 | 4052899449336 | 4052899565296 | 4050300642758 | 4050300602301 | 4050300602325 | 4052899589513 | 4062172051637
ORIGINAL LINE H9B	250 hr	500 hr	HAL	H9B	4008321065681 | 4008321055477
ORIGINAL LINE H11	350 hr	580 hr	HAL	H11	4050300524313 | 4052899475984 | 4052899263338 | 4062172083027 | 4062172395229 | 4008321171252 | 4062172182898
ORIGINAL LINE H11B	350 hr	580 hr	HAL	H11B	4008321054654
ORIGINAL LINE H13	170 / 1290 hr [2)]	350 / 2590 hr [2)]	HAL	H13	4052899521957 | 4008321939401 | 4062172399005
ORIGINAL LINE H15	2000 / 250 hr [2)]	4000 / 500 hr [2)]	HAL	H15	4008321242068 | 4008321218391 | 4008321242044

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия
ORIGINAL LINE H16	1115 hr	2000 hr	HAL	H16	4052899589599 | 4062172051972 | 4008321626851 | 4008321626783 | 4008321626837 | 4052899403819 | 4052899561861
ORIGINAL LINE H27W/1			галогенная лампа	H27W/1	4062172376150 | 4008321542977 | 4062172376181
ORIGINAL LINE H27W/2			HAL	H27W/2	4062172376242 | 4008321543004 | 4062172376211
ORIGINAL LINE HB3	280 hr	550 hr	HAL	HB3	4008321171214 | 4052899408562 | 4062172404662 | 4050300137193 | 4008321166937 | 4008321021083 | 4062172395304 | 4008321021014 | 4008321795298
ORIGINAL LINE HB3A	280 hr	550 hr	HAL	HB3A	0046135320408 | 4052899982567
ORIGINAL LINE HB4	1200 hr	2590 hr	HAL	HB4	4062172231237 | 4008321171238 | 4062172395328 | 4008321795274 | 4062172404686 | 4050300012650
ORIGINAL LINE HB1	150 hr	320 hr [3)]	HAL	HB1	4052899232013 | 4008321166982
ORIGINAL LINE R2	250 / 400 hr [2)]	500 / 1200 hr [2)]	HAL	R2	4062172156387 | 4052899411944 | 4062172069700 | 4050300925400
ORIGINAL LINE HIR1	220 hr	300 hr	HAL	HIR1	4008321863966
ORIGINAL LINE HIR2	500 hr	870 hr	HAL	HIR2	4062172395342 | 4062172412803 | 4062172189156 | 4062172386999 | 4062172384186 | 4008321863997 | 4062172294720 | 4062172372251 | 4062172404501

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия
ORIGINAL LINE H10	860 hr	1720 hr	HAL	H10	4052899348622
ORIGINAL LINE HB4	860 hr	1720 hr	HAL	HB4A	4008321554284
ORIGINAL LINE H18	700 hr	1100 hr	HAL	H18	4052899327078 | 4052899479968
ORIGINAL LINE H19	300 / 800 hr	600 / 1600 hr	HAL	H19	4052899507869 | 4052899599017

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL LINE H1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H2	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H3	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H7	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H8	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H8B	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H9	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL LINE H9B	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H11	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H11B	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H13	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H15	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H16	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H27W/1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H27W/2	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HB3	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HB3A	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HB4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HB1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL LINE R2	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HIR1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HIR2	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H10	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE HB4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H18	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL LINE H19	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1] Максимум

[2] Спираль 1

[3] B50 = сред. срок службы Пояснение: 1-спирал. лампа, напр.1002-спирал. лампа, напр.100/300

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H1 64150
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H2 64173
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H3 64151
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H4 64193
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H7 64210
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H8 64212
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H9 64213
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H11 64211
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H13 9008
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H15 64176
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB3 9005
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB3A 9005XS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB4 9006
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R2 64183
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HIR1 9011
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HIR2 9012
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H10 9145
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL HB4A 9006XS
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL H18 64180L

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.