

Лампы с металлическими цоколями R10W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

General Product Information

Номер заказа	5008
--------------	------


Электрические параметры

Мощность на входе	10 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	10 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	125 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	19.0 mm
Вес продукта	5.50 g
Длина	37.5 mm
Цоколь	BA15s

Срок службы

Продолжительность жизни B3	350 hr
Срок службы Tc	800 hr

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	R10W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4052899407992 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-



Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm ³	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	402.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm ³	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm ³	215.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm ³	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	274.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_ams_p_product360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM