

# Лампы с металлическими цоколями P21W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене  
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

#### General Product Information

Номер заказа	7506
--------------	------


#### Электрические параметры

Мощность на входе	25 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	21 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±6 %

#### Фотометрические данные

Световой поток	460 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	26.5 mm
Вес продукта	7.70 g
Длина	52.5 mm
Цоколь	BA15s

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	250 hr
Срок службы Tc	500 hr

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

### Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172285353   4008321671899   4050300838120   4052899593473   4052899402034   4062172415798   4062172048668   4062172285339   4062172396325   4052899402058   4062172396301   4062172016803   4062172188241   4052899040892   4050300925448   4062172188289   4008321618313   4008321618467   4052899581562   4008321417428   4050300609171
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

### Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

### Данные для заказа



Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unpacked 1	25 mm x 25 mm x 52 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	8.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	545.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	283.00 g
4062172396301	ORIGINAL - METAL BASE P21W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	28.00 g

## Техническое описание продукта

4062172396318	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	316.00 g
4062172396325	ORIGINAL - METAL BASE P21W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm <sup>3</sup>	28.00 g
4062172396332	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm <sup>3</sup>	316.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL P21W 7506

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

