

Лампы с металлическими цоколями P21/5W

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

General Product Information

Номер заказа	7528
--------------	------


Электрические параметры

Мощность на входе	25 / 6 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	21/5 W
Тестовое напряжение	13,5 / 13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	±6 / ±10 %

Фотометрические данные

Световой поток	440/35 lm
Допуск по отклонению светового потока	±15 / ±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	26.5 mm
Вес продукта	10.50 g
Длина	52.5 mm
Цоколь	BAY15d

Срок службы

Продолжительность жизни B3	180 / 1250 hr ¹⁾
Срок службы T _c	290 / 4000 hr ¹⁾

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Техническое описание продукта

Возможности / мощности

Технология	AUX
------------	-----

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21/5W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4052899402195 4052899593497 4052899402171 4008321671837 4062172396448 4062172415774 4062172396424 4008321536037 4062172121279 4008321912565 4062172121293 4050300838069 4050300925523 4062172141376 4062172121255
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG-номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-


Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm ³	11.00 g
4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm ³	27.00 g
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	339.00 g
4062172396448	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm ³	33.00 g
4062172396455	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm ³	364.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM