

# Лампы с металлическими цоколями -

Оригинальная запасная часть



Качество оригинальной запасной части по доступной цене  
Сигнальные лампы ORIGINAL с металлическими цоколями, как и все продукты OSRAM семейства ORIGINAL, характеризуются высоким качеством OEM. Ассортимент ламп охватывает множество вариантов применения.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |
|------------------------------------|---------------------------|

#### General Product Information

|              |      |
|--------------|------|
| Номер заказа | 3860 |
|--------------|------|


#### Электрические параметры

|  |        |
|--|--------|
| Мощность на входе                      | 5 W    |
| Номинальное напряжение                 | 12.0 V |
| Номинальная мощность                   | 5 W    |
| Тестовое напряжение                    | 13,5 V |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±15 %  |

#### Фотометрические данные

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Световой поток                        | 50 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±20 % |

#### Physical Attributes & Dimensions



|              |         |
|--------------|---------|
| Диаметр      | 9 mm    |
| Вес продукта | 1.89 g  |
| Длина        | 27.4 mm |
| Цоколь       | BA9s    |

#### Срок службы

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Продолжительность жизни B3 | 400 hr  |
| Срок службы Tc             | 1000 hr |

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

|            |     |
|------------|-----|
| Технология | AUX |
|------------|-----|

### Сертификаты и Стандарты

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| ECE-категория                        | - |
| Сертификация/Соответствие стандартам | - |

### Нормативная и природоохранная информация

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Основной идентификатор изделия  | 4008321095756                                  |
| Список компонентов вещества 1   | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных SCIP                                   | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

### Информация для конкретной страны


| Код продукта  | Код товара METEL | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4008321095756 | OSRA3860         | -       | -          | -      |

### Данные для заказа

| Product code  | Описание продукта          | Упаковка (цена/шт.)       | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем                | Вес брутто |
|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321095756 | ORIGINAL - METAL BASE 3860 | Unpacked<br>1             | 9 mm x 9 mm x 27 mm               | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g     |
| 4008321095770 | ORIGINAL - METAL BASE 3860 | Shipping carton box<br>50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm           | 0.94 dm <sup>3</sup> | 179.00 g   |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

| Файл   |
|--|
|  User instruction<br>GPRS_Safety symbols instructions |

### Рекомендации по применению

## Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM