Данные о продуктовой линейке

# Лампы со стеклянным цоколем

## Оригинальная запасная часть

Качество оригинальной запасной части по доступной цене

ORIGINAL . OSRAM.


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Данные о продуктовой линейке

## Technical data

| | Информация о продукте | **General Product Information** | Электрические параметры | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Применение (категория и специфика) | Номер заказа | Мощность на входе | Номинальное напряжение | Номинальная мощность |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | Вспомогательное освещение | 921 | 19,4 W | 12.8 V | 16 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | Вспомогательное освещение | 921NA | 19,4 W | 12.8 V | 16 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Вспомогательное освещение | 2723 | 2,3 W | 12 V | 2 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Вспомогательное освещение | 7515 | 25 / 6 W | 12 V | 21/5 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Вспомогательное освещение | 2821 | 3 W | 12 V | 3 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Вспомогательное освещение | 7505 | 25 W | 12 V | 21 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Вспомогательное освещение | 2825 | 5 W | 13.5 V | 5 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)] | Вспомогательное освещение | 7504 | 25 W | 12 V | 21 W |
| ORIGINAL WY5W 2827 [1)] | Вспомогательное освещение | 2827 | 5 W | 12 V | 5 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | Вспомогательное освещение | 2721 | 1,22 W | 12 V | 1 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | Вспомогательное освещение | 2722 | 2 W | 12 V | 2 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | Вспомогательное освещение | 2820 | 2,2 W | 12 V | 2 W |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Вспомогательное освещение | 2827NA | 5 W | 12 V | 5 W |

| | | Фотометрические данные | | **Physical Attributes & Dimensions** | |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Тестовое напряжение | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр | Диаметр |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | 13,5 V | 310 lm | ±20 % | 16.0 mm | 16.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | 13,5 V | 190 lm | ±20 % | 16.0 mm | 16.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | 13,5 V | 18,6 lm | ±20 % | 5 mm | 5 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 13,5 V | 440/35 lm | ±15 / ±20 % | 20.0 mm | 20.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | 13,5 V | 22 lm | ±30 % | 10.3 mm | 10.3 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | 13,5 V | 460 lm | ±15 % | 20.0 mm | 20.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | 13,5 V | 50 lm | ±20 % | 10.0 mm | 10.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)] | 13,5 V | 280 lm | ±20 % | 20.0 mm | 20.0 mm |
| ORIGINAL WY5W 2827 [1)] | 13,5 V | 30 lm | ±20 % | 10.0 mm | 10.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | 13,5 V | 7,5 lm | ±20 % | 5 mm | 5 mm |


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

## Данные о продуктовой линейке

| | | Фотометрические данные | | Physical Attributes & Dimensions | |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Тестовое напряжение | Световой поток | Допуск по отклонению светового потока | Диаметр | Диаметр |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | 13,5 V | 12 lm | ±20 % | 5 mm | 5 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | 13,5 V | 13,5 lm | ±25 % | 10.0 mm | 10.0 mm |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | 13,5 V | 30 lm | ±20 % | 10.0 mm | 10.0 mm |

| | Срок службы | | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Продолжительность жизни B3 | Срок службы Tc | Технология | **ECE-**категория | Основной идентификатор изделия |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | 400 hr | 1000 hr | AUX | W16W | 4062172374941 \| 4062172396486 \| 4062172374972 \| 4062172396462 \| 4006584393763 \| 4052899135826 \| 4008321349507 \| 4052899406933 \| 4052899250550 \| 4052899444676 \| 4008321298027 \| 4008321100948 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | 400 hr | 1000 hr | AUX | WY16W | 4062172080286 \| 4052899230460 \| 4062172080262 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | 350 hr | 1200 hr | AUX | W2,3W | 4008321012968 \| 4008321094834 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | 250 / 600 hr [2)] | 500 / 1600 hr [2)] | AUX | W21/5W | 4062172396387 \| 4052899324312 \| 4052899417892 \| 4062172345415 \| 4052899324589 \| 4062172396400 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | 1300 hr | 4000 hr | AUX | W3W | 4052899265578 \| 4052899560833 \| 4050300925745 \| 4052899560802 \| 4062172395847 \| 4050300838663 \| 4050300888187 \| 4050300888231 \| 4052899418813 \| 4052899560772 \| 4062172395861 |


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

## Данные о продуктовой линейке

| | Срок службы | | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Продолжительность жизни B3 | Срок службы Tc | Технология | **ECE-** категория | Основной идентификатор изделия |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | 400 hr | 600 hr | AUX | W21W | 4052899324244 \| 4062172396288 \| 4052899324565 \| 4062172396264 \| 4052899417878 \| 4062172345392 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | 350 hr | 1000 hr | AUX | W5W | 4052899418837 \| 4052899560291 \| 4062172395885 \| 4008321163578 \| 4062172004862 \| 4062172395908 \| 4050300888712 \| 4062172412094 \| 4050300887951 \| 4052899560338 \| 4052899560987 \| 4052899560956 \| 4052899560895 \| 4052899560369 \| 4052899560864 \| 4050300838632 \| 4050300985558 \| 4052899418851 \| 4050300925684 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)] | 400 hr | 600 hr | AUX | WY21W | 4008321165473 \| 4062172345378 \| 4062172396240 \| 4062172294881 |
| ORIGINAL WY5W 2827 [1)] | 350 hr | 1000 hr | AUX | WY5W | 4062172279352 \| 4052899417854 \| 4008321115263 \| 4008321149411 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | 500 hr | 2000 hr | AUX | - | 4008321163615 \| 4008321019363 \| 4052899418790 \| 4008321012814 \| 4008321193681 \| 4050300925769 \| 4050300838540 \| 4062172395786 \| 4052899501690 \| 4062172395762 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | 1300 hr | 4000 hr | AUX | - | 4052899407251 \| 4008321032249 \| 4008321094803 \| 4050300925783 |


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

## Данные о продуктовой линейке

| | Срок службы | | Возможности / мощности | Сертификаты и Стандарты | Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** |
|---|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Продолжительность жизни B**3** | Срок службы Tc | Технология | **ECE-** категория | Основной идентификатор изделия |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | 600 hr | 4000 hr | AUX | - | 4050300888156 \| 4052899560741 \| 4052899560673 \| 4008321094094 |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | 350 hr | 1000 hr | AUX | WY5W | 4052899556713 \| 4052899570733 \| 4062172133807 \| 4052899565470 \| 4062172395946 \| 4052899570870 \| 4062172395922 \| 4052899570764 \| 4052899570795 \| 4052899570894 |

| Описание продукта | Список компонентов вещество **1** | Номер декларации в базе данных **SCIP** |
|---|---|---|
| ORIGINAL - WEDGE BASE W16W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W3W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE W21W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

## Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Список компонентов вещество **1** | Номер декларации в базе данных **SCIP** |
|---|---|---|
| ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)] | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL WY5W 2827 [1)] | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2721 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2722 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE 2820 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| ORIGINAL - WEDGE BASE WY5W | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

[1)] Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

[2)] Спираль 1


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL W5W 2825 |
| | ref_pim_amsp_product360degreeimages<br>ORIGINAL WY5W 2827 |

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.