Данные о продуктовой линейке

XENARC COOL BLUE INTENSE

Стильный кристально-белый ксеноновый свет

Яркий кристальный белый свет
Яркий голубовато-белый свет благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия

До **6000 K**
Высокая контрастность и кристальный, голубовато-белый свет придадут вашему автомобилю стильный и современный вид

До **20%** больше света
Лучшая видимость и увеличение времени для совершения маневра по сравнению со стандартными ксеноновыми лампами

Стильный холодный белый ксеноновый свет с цветовой температурой до 6000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – ! , . OSRAM 20% . XENARC COOL BLUE INTENSE 6000 K. - , . - 6000 K! XENARC COOL BLUE INTENSE . : XENARC , .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	2800 lm
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

		Physical Attributes & Dimensions		
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь	Длина	Диаметр
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	±16 %	P32d-3	77.3 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	9 mm	1800 hr	2800 hr	HID	D2S [1)]	4008321401359 | 4062172349055
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	9 mm	1500 hr	2000 hr	HID	D2R [1)]	4008321401533 | 4052899477834
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	9 mm	2000 hr	3000 hr	HID	D4S [1)]	4062172349116 | 4052899125582 | 4052899431911

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
XENARC COOL BLUE INTENSE D2S	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	448c885b-48b7-47da-9777-9913f8886b07
XENARC COOL BLUE INTENSE D2R	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	742b9af5-7dc8-418a-a397-e5142b0a8972 | 09300bfc-a849-4c40-b2be-0ded7598b3c3
XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию			Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

Советы по безопасности
Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.