Данные о продуктовой линейке

TRUCKSTAR PRO

Самый яркий свет OSRAM для коммерческого транспорта

Максимальная яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать

Более чем в два раза длиннее срок службы

Снижение расходов на простои и обслуживание парка автомобилей по сравнению со стандартными лампами

Очень высокая виброустойчивость

Подходит для грузовых автомобилей и техники

Самая яркая галогенная лампа OSRAM для коммерческого транспорта

TRUCKSTAR PRO – самые яркие сигнальные лампы OSRAM для коммерческого транспорта с оптимальным соотношением цены и качества. Это идеальное решение для профессионалов: на 100% больше света по сравнению со стандартными галогенными лампами, **сверхдлительный срок службы и высокая виброустойчивость** позволяют экономить на замене ламп и времени простоя автомобиля в текущем ремонте. Благодаря вибростойкой конструкции эти 24-вольтные лампы подходят для самых трудных условий эксплуатации. А впечатляющая яркость и до 2,5 раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами гарантируют повышенную

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

безопасность на дороге.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Электрические параметры					Фотометрические данные
Описание продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток
TRUCKSTAR PRO P21/5W	28 / 10 W	24 V	21/5 W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm
TRUCKSTAR PRO W5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO P21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	460 lm
TRUCKSTAR PRO PY21W	28 W	24 V	21 W	±6 %	28,0 V	250 lm
TRUCKSTAR PRO R10W	12,5 W	24 V	10 W	±10 %	28,0 V	125 lm
TRUCKSTAR PRO R5W	7 W	24 V	5 W	±10 %	28,0 V	50 lm
TRUCKSTAR PRO T4W	5 W	24 V	4 W	±10 %	28,0 V	35 lm

		Физические характеристики и размеры		
Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь	Длина	Диаметр
TRUCKSTAR PRO P21/5W	±15 / ±20 %	BAY15d	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO W5W	±20 %	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm
TRUCKSTAR PRO P21W	±15 %	BA15s	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO PY21W	±20 %	BAU15s	52.5 mm	25.0 mm
TRUCKSTAR PRO R10W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
TRUCKSTAR PRO R5W	±20 %	BA15s	37.5 mm	16.0 mm
TRUCKSTAR PRO T4W	±20 %	BA9s	27.4 mm	9 mm

	Срок службы		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Продолжительность жизни B**3**	Срок службы Tc	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	100 / 1000 hr	200 / 2000 hr	P21/5W	4008321798138 | 4062172158480 | 4052899423695 | 4062172121132	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO W5W	1000 hr	4000 hr	W5W	4052899560543 | 4008321798077 | 4062172158305	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Продолжительность жизни B**3**	Срок службы Tc	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
TRUCKSTAR PRO P21W	250 hr	500 hr	P21W	4008321852311 | 4062172285452 | 4052899341296 | 4062172285438 | 4062172158459	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO PY21W	250 hr	500 hr	PY21W	4052899341333 | 4062172121217 | 4062172121095 | 4062172121231 | 4062172158428 | 4008321856944	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO R10W	1000 hr	2000 hr	R10W	4062172158398 | 4008321821232	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO R5W	500 hr	1000 hr	R5W	4062172158367 | 4008321821201	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO T4W	550 hr	1000 hr	T4W	4062172158336 | 4008321795106 | 4008321174055 | 4008321842589	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Описание продукта	Номер декларации в базе данных **SCIP**
TRUCKSTAR PRO P21/5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO W5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO P21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO PY21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO R10W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных **SCIP**
TRUCKSTAR PRO R5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
TRUCKSTAR PRO T4W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates AUX

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.