Данные о продуктовой линейке

ORIGINAL - METAL BASE

Оригинальная запасная часть

—

Оригинальные запасные части для коммерческого транспорта по доступной цене

ORIGINAL OEM. 24- . , , , .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Вспомогательное освещение	3797	3 W	24 V	2 W
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Вспомогательное освещение	64138	28 W	24 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Вспомогательное освещение	7537	28 / 10 W	24 V	21/5 W
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Вспомогательное освещение	5637	12,5 W	24 V	10 W
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Вспомогательное освещение	7511	28 W	24 V	21 W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Вспомогательное освещение	5626	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Вспомогательное освещение	5627	7 W	24 V	5 W
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Вспомогательное освещение	3930	5 W	24 V	4 W
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Вспомогательное освещение	7529	15 W	24 V	15 W

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Цоколь
ORIGINAL - METAL BASE 3797	±15 %	28,0 V	17,5 lm	±30 %	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE H21W	±5 %	28,0 V	600 lm	±15 %	BAY9s
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	±6 / ±10 %	28,0 V	440/40 lm	±15 / ±20 %	BAY15d
ORIGINAL - METAL BASE R10W	±10 %	28,0 V	125 lm	±20 %	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE P21W	±6 %	28,0 V	460 lm	±15 %	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±25 %	BA15d
ORIGINAL - METAL BASE R5W	±10 %	28,0 V	50 lm	±20 %	BA15s
ORIGINAL - METAL BASE T4W	±10 %	28,0 V	35 lm	±20 %	BA9s
ORIGINAL - METAL BASE 7529	±10 %	28,0 V	210 lm	±25 %	BA15s

				Срок службы	
Описание продукта	Длина	Диаметр	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc
ORIGINAL - METAL BASE 3797	23.9 mm	9 mm	9 mm	1000 hr	2000 hr
ORIGINAL - METAL BASE H21W	38.9 mm	9 mm	9 mm	150 hr	400 hr

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Длина	Диаметр	Диаметр	Срок службы	
				Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	52.5 mm	27.0 mm	27.0 mm	65 / 600 hr	600 / 1600 hr
ORIGINAL - METAL BASE R10W	36.0 mm	16.0 mm	16.0 mm	400 hr	800 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21W	49.5 mm	26.5 mm	26.5 mm	200 hr	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	80 hr	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	37.5 mm	16.0 mm	16.0 mm	500 hr	1000 hr
ORIGINAL - METAL BASE T4W	27.4 mm	8.8 mm	8.8 mm	550 hr	1000 hr
ORIGINAL - METAL BASE 7529	46.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	100 hr	300 hr

	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	AUX	-	4050300891668	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE H21W	AUX	H21W	4050300883366 | 4062172262361 | 4062172262392 | 4008321094988 | 4008321769640	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	AUX	P21/5W	4050300925943 | 4052899402232 | 4052899423671 | 4050300838038 | 4062172375047 | 4062172121354 | 4062172375078	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE R10W	AUX	R10W	4050300992907 | 4050300926049 | 4050300831459 | 4008321773470 | 4062172375122	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Технология	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
ORIGINAL - METAL BASE P21W	AUX	P21W	4062172374996 | 4062172285391 | 4062172408585 | 4052899327696 | 4050300925929 | 4050300838090 | 4062172072380 | 4062172302999 | 4062172375023 | 4062172285414 | 4062172226561 | 4008321773722 | 4008321618801 | 4062172408608 | 4052899583740 | 4052899178427	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	4008321095336	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE R5W	AUX	R5W	4052899418882 | 4050300925967 | 4050300991405 | 4050300838335	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE T4W	AUX	T4W	4050300880273 | 4050300838366 | 4050300926001	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE 7529	AUX	-	4008321671851 | 4050300891774	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Описание продукта	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL - METAL BASE 3797	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE H21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ORIGINAL - METAL BASE R10W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE P21W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE R5W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE T4W	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ORIGINAL - METAL BASE 7529	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.