Данные о продуктовой линейке

ULTRA LIFE

До четырех раз более длительный срок службы

Увеличенный срок службы
До четырех раз более длительный срок службы по сравнению со стандартными лампами вспомогательного освещения

Значительно длиннее срок службы
Более длительный цикл замены, дополнительный комфорт и надежность

Широкий ассортимент
Для замены большинства стандартных ламп вспомогательного освещения

До четырех раз более длительный срок службы

ULTRA LIFE, . . 100 000 (14 259 60%). ,
, .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ULTRA LIFE C5W	Вспомогательное освещение	6418ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE H6W	Вспомогательное освещение	64132ULT	7 W	12 V	6 W
ULTRA LIFE P21/5W	Вспомогательное освещение	7528ULT	25 / 6 W	12 V	21/5 W
ULTRA LIFE P21W	Вспомогательное освещение	7506ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE PY21W [1)]	Вспомогательное освещение	7507ULT	25 W	12 V	21 W
ULTRA LIFE R10W	Вспомогательное освещение	5008ULT	10 W	12 V	10 W
ULTRA LIFE R5W	Вспомогательное освещение	5007ULT	5 W	12 V	5 W
ULTRA LIFE W5W	Вспомогательное освещение	2825ULT	5 W	12 V	5 W

			Фотометрические данные	**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Цоколь	Длина
ULTRA LIFE C5W	±10 %	13,5 V	45 lm	SV8.5-8	36.0 mm
ULTRA LIFE H6W	±5 %	13,5 V	125 lm	BAX9s	33.0 mm
ULTRA LIFE P21/5W	±6 / ±10 %	13,5 V	440/35 lm	BAY15d	52.5 mm
ULTRA LIFE P21W	±6 %	13,5 V	460 lm	BA15s	52.5 mm
ULTRA LIFE PY21W [1)]	±6 %	13,5 V	280 lm	BAU15s	52.5 mm
ULTRA LIFE R10W	±10 %	13,5 V	125 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE R5W	±10 %	13,5 V	50 lm	BA15s	37.5 mm
ULTRA LIFE W5W	±10 %	13,5 V	50 lm	W2.1x9.5d	26.8 mm

			Срок службы		Возможности / мощности
Описание продукта	Диаметр	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология
ULTRA LIFE C5W	11.0 mm	11.0 mm	1500 hr	4000 hr	AUX
ULTRA LIFE H6W	9 mm	9 mm	600 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE P21/5W	25.0 mm	25.0 mm	300 / 3000 hr [2)]	800 / 6000 hr [2)]	AUX
ULTRA LIFE P21W	25.0 mm	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

			Срок службы		Возможности / мощности
Описание продукта	Диаметр	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология
ULTRA LIFE PY21W [1]	25.0 mm	25.0 mm	500 hr	1000 hr	AUX
ULTRA LIFE R10W	16.0 mm	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ULTRA LIFE R5W	16.0 mm	16.0 mm	600 hr	1200 hr	AUX
ULTRA LIFE W5W	10.0 mm	10.0 mm	700 hr	1500 hr	AUX

	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	**ECE-** категория	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ULTRA LIFE C5W	C5W	4008321415240 | 4062172394819 | 4008321415264 | 4008321413086 | 4052899419629	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE H6W	H6W	4052899494039 | 4052899419681 | 4008321415325 | 4008321413178 | 4062172394796	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21/5W	P21/5W	4008321415288 | 4062172394895 | 4008321413116 | 4008321415301	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE P21W	P21W	4008321415141 | 4062172394833 | 4008321415349	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE PY21W [1]	PY21W	4008321415165 | 4062172394871 | 4008321413147	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R10W	R10W	4062172394918 | 4008321415226 | 4008321416568 | 4008321415400	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE R5W	R5W	4008321415370 | 4008321416537 | 4008321415202 | 4062172394772	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
ULTRA LIFE W5W	W5W	4062172394734 | 4008321413024 | 4008321415189	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1] Желтая лампа для прозрачных указателей поворота

[2] Спираль 1

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.