


Техническое описание продукта

OSRAM

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Оригинальная запасная часть



Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов
Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

General Product Information

Номер заказа	2721MFX
--------------	---------


Электрические параметры

Мощность на входе	1,2 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	1 W
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 V

Фотометрические данные

Световой поток	6,4 lm
Допуск по отклонению светового потока	±25 %

Physical Attributes & Dimensions



Цоколь	BX8.5d
Длина	23.5 mm
Диаметр	5 mm
Вес продукта	1.16 g

Цвета и материалы

Цвет цоколя	светло-голубой
-------------	----------------

Срок службы

Техническое описание продукта

Продолжительность жизни B3	500 hr
Срок службы Tc	2000 hr

Возможности / мощности

Толщина печатной платы	1,25 mm
Технология	AUX

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	-
---------------	---

Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4008321018625 4008321297150
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Информация для конкретной страны


Код продукта	Код товара METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321297150	OSRA2721MFX	-	-	-

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321297150	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Unpacked 1	23 mm x 5 mm x 5 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321297174	ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	142.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM