Техническое описание продукта

# ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Оригинальная запасная часть

## Оригинальные запасные части по доступным ценам для мотоциклов

Откройте для себя сигнальные лампы ORIGINAL для подсветки приборной панели. OSRAM предлагает широкий ассортимент и надежное качество OEM.


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

| | |
|---|---|
| Применение (категория и специфика) | Вспомогательное освещение |

### Общая информация о продукте

| | |
|---|---|
| Номер заказа | 2722MF |

### Электрические параметры

| | |
|---|---|
| Мощность на входе | 2 W |
| Номинальное напряжение | 12 V |
| Номинальная мощность | 2 W |
| Допустимое отклонение входной мощности | ±10 % |
| Тестовое напряжение | 13,5 V |

### Фотометрические данные

| | |
|---|---|
| Световой поток | 10,2 lm |
| Допуск по отклонению светового потока | ±25 % |

### Физические характеристики и размеры




| | |
|---|---|
| Цоколь | B8.5d |
| Длина | 21.6 mm |
| Диаметр | 5 mm |
| Вес продукта | 1.20 g |

### Цвета и материалы

| | |
|---|---|
| Цвет цоколя | Зеленый лайм |

### Срок службы


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

## Техническое описание продукта

| | |
|---|---|
| Продолжительность жизни B**3** | 1300 hr |
| Срок службы Tc | 4000 hr |

### Возможности / мощности

| | |
|---|---|
| Толщина печатной платы | 1,6 mm |
| Технология | AUX |

### Сертификаты и Стандарты

| | |
|---|---|
| **ECE**-категория | - |

### Нормативная и природоохранная информация

| Информация в соответствии со ст. **33** Регламента ЕС **(EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| Основной идентификатор изделия | 4008321057839 \| 4008321096791 |
| Список компонентов вещество **1** | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |
| Номер декларации в базе данных **SCIP** | Не содержит веществ, подлежащих декларированию |

## Информация для конкретной страны

| Код продукта | Код товара **METEL** | **SEG-No.** | Код **STK** (Финляндия) | **UK Org** |
|---|---|---|---|---|
| 4008321096791 | OSRA2722MF | - | 4739312 | - |

## Данные для заказа

| **Product code** | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина **x** ширина **x** высота) | Объем | Вес брутто |
|---|---|---|---|---|---|
| 4008321096791 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF | Unpacked 1 | 5 mm x 5 mm x 21 mm | 0.00 $dm^3$ | 1.00 g |
| 4008321096814 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 $dm^3$ | 145.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM


© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.