

Техническое описание продукта

## LEDDriving PX-5

Светодиодные дневные ходовые огни



### Светодиодные пиксельные модули

Светодиоды в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид



### Светодиодные дневные ходовые огни

Светодиодные дневные ходовые огни, простая установка, подходят для большинства автомобилей



### 5200 K

Для лучшей видимости в дневное время



### Светодиодные дневные ходовые огни

LEDDriving PX-5 – высококачественные и энергосберегающие дневные ходовые огни для модернизации вашего автомобиля. Пять точечных светодиодов в каждом огне придают автомобилю стильный внешний вид. LEDDriving PX-5 подходят для автомобилей самых разных марок и легко устанавливаются. Кроме того, такие характеристики LEDDriving PX-5, как высокая цветовая температура (до 5200 K) и длительный срок службы (5000 часов), обеспечивают самые комфортные условия вождения. Гарантия OSRAM — 3 года. Примечание: ДХО LEDDriving PX-5 сертифицированы по стандартам ECE, SAE и CCC (имеют разрешения ECE E4 и ECE R87).

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDDR301
--------------	----------

#### Электрические параметры

Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	12 W

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	5200 K
Световой поток	550 lm

#### Физические характеристики и размеры

Длина	160.0 mm
Вес продукта	552.00 g
Ширина	30.0 mm
Высота	23.0 mm

#### Срок службы

Гарантия	3 years
----------	---------

#### Дополнительные данные

Соединение с лампой	Wire Kit
---------------------	----------

#### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

#### Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E4
Стандарты	ECE R87

#### Условия поставки

Код заказа [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

#### Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead

## Техническое описание продукта



CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4008321781215	LEDriving PX-5	Folding carton box 1	- x - x -		934.00 g
4052899089563	LEDriving PX-5	Shipping carton box 5	444 mm x 305 mm x 231 mm	31.28 dm <sup>3</sup>	4349.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Сертификация ECE: E4Сертификация ECE: R87

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



