

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT



Позволяет избежать сообщения бортового компьютера об ошибке при использовании светодиодных ламп

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips

Fasten terminals with fix wire tap connectors



3 года гарантия OSRAM, обратитесь к странице

www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/ за подробными условиями

Готовое решение

Prevents failure messages

OSRAM LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

. OSRAM — 3 .



Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | General Product Information | Электрические параметры | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Номер заказа | Мощность на входе | Номинальная мощность | Мощность системы [PICOS] |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | Аксессуары для светодиодных продуктов | LEDCCU01 | 6 W | 5.00 W | |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02 | Аксессуары для светодиодных продуктов | LEDCCU02 | 25 W | 21 W | 21 W |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL103 | Аксессуары для светодиодных продуктов | LEDCBCTRL103 | 60 W | | |

| Описание продукта | Physical Attributes & Dimensions | | Срок службы | | Возможности / мощности |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------|----------------------------|----------------|-------------------------------|
| | Диаметр | Диаметр | Продолжительность жизни ВЗ | Срок службы Тс | Технология |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | 8.7 mm | 8.7 mm | 2000 hr | 2000 hr | LED accessories ¹⁾ |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02 | 16.0 mm | 16.0 mm | 2000 hr | 2000 hr | LED accessories ¹⁾ |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL103 | 15.0 mm | 15.0 mm | 2000 hr | 2000 hr | LED accessories ¹⁾ |

| Описание продукта | Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|
| | Основной идентификатор изделия | Список компонентов вещество 1 | Номер декларации в базе данных SCIP | CAS-номер вещества 1 |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | 4052899090873 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02 | 4052899301993 | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | Не содержит веществ, подлежащих декларированию | |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL103 | 4052899327375 | Lead | 9a9e8351-5d5f-40c7-a784-f238bbc43c07 | 7439-92-1 |

Данные о продуктовой линейке

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию |
|-----------------------------------|--|
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01 | |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02 | |
| LED CANBUS CONTROL UNIT CBCTRL103 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. |





¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Данные о продуктовой линейке

Оборудование/аксессуары

- В комплект входят зажимы для соединения

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT |
|  | User instruction GPRS_Safety symbols instructions |
|  | User instruction LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT 50W LEDCCTRL103 User manual |
|  | User instruction User Instruction LED Canbus Control Unit 50W |

Советы по безопасности

Рекомендации по использованию: Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

