

# LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT



Позволяет избежать сообщения бортового компьютера об ошибке при использовании светодиодных ламп

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips


Fasten terminals with fix wire tap connectors



3 года гарантия OSRAM, обратитесь к странице

[www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/](http://www.osram.ru/am/услуги/гарантии-на-автомобильные-лампы/) за подробными условиями

Готовое решение



Prevents failure messages

OSRAM LEDDriving CANBUS CONTROL UNIT

. OSRAM — 3 .

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Аксессуары для светодиодных продуктов
------------------------------------	---------------------------------------


#### General Product Information

Номер заказа	LEDCCU02
--------------	----------

#### Электрические параметры

Мощность на входе	25 W
Мощность системы [PICOS]	21 W
Номинальная мощность	21 W
Допустимое отклонение входной мощности	±20 %

#### Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	16.0 mm
Диаметр	16.0 mm
Вес продукта	23.00 g
Длина	18 mm

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	2000 hr
Срок службы Tc	2000 hr
Гарантия	3 years

#### Возможности / мощности

Технология	LED accessories <sup>1)</sup>
------------	-------------------------------

<sup>1)</sup> Accessories for light-emitting diode application

## Техническое описание продукта

### Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4052899301993
Список компонентов вещества 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

### Оборудование/аксессуары



- В комплект входят зажимы для соединения

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899301993	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Folding carton box 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.39 dm <sup>3</sup>	75.00 g
4052899302006	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU02	Shipping carton box 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm <sup>3</sup>	853.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Советы по безопасности

Рекомендации по использованию: Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя.

#### Ссылки

Условия гарантии доступны на странице [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

## Техническое описание продукта

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM