Данные о продуктовой линейке

ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь

20 лм
Теплый, комфортный, не слепящий глаза свет

37 см
Гибкая конструкция для индивидуальной настройки, длина ножки – 370 мм, питание от прикуривателя/пластиковый кронштейн для статичного крепления

12 В **+ 24** В
Придает стильный вид легковым (12 В) и грузовым (24 В) автомобилям

Направленное освещение в салоне вашего автомобиля

ONYX COPILOT . . : , , . ONYX COPILOT – 20 000 ! , . OSRAM — 2 .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYX COPILOT L+	12/24 V	
ONYX COPILOT M+7	Flexible LED reading light	ONYX M+7	12/24 V	0 W
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYXCOPILOT L+7	12/24 V	

	Фотометрические данные			**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Цветовая температура	Световой поток	Цветность светодиода	Вес продукта
ONYX COPILOT	3200 K	20 lm	Белый теплый	84.00 g
ONYX COPILOT M+7	3200 K	20 lm	Белый теплый	84.00 g
ONYX COPILOT	3200 K	20 lm		72.00 g

				Цвета и материалы
Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Цвет цоколя
ONYX COPILOT				Black
ONYX COPILOT M+7	25.4 mm	24.0 mm	473.0 mm	Black
ONYX COPILOT				Black

	Срок службы	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	
Описание продукта	Гарантия	Технология	Тип защиты	Стандарты
ONYX COPILOT	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT M+7	3 years	LED	IP20	CE
ONYX COPILOT		LED		CE

	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных **SCIP**	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**
ONYX COPILOT	4052899077324	В работе		
ONYX COPILOT M+7		a8fbe42d-eed7-4920-85e5-453aad7ab825	Lead	7439-92-1
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию
ONYX COPILOT	
ONYX COPILOT M+7	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
ONYX COPILOT	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LED ONYX COPILOT L

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.