Данные о продуктовой линейке

ONYX COPILOT

Светодиодный штурманский фонарь

20 лм
Теплый, комфортный, не слепящий глаза свет

37 см
Гибкая конструкция для индивидуальной настройки, длина ножки – 370 мм, питание от прикуривателя/пластиковый кронштейн для статичного крепления

12 В **+ 24** В
Придает стильный вид легковым (12 В) и грузовым (24 В) автомобилям

Направленное освещение в салоне вашего автомобиля

ONYX COPILOT . . : , , . ONYX COPILOT – 20 000 ! , . OSRAM — 2 .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	**General Product Information**	Электрические параметры	Фотометрические данные
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальное напряжение	Световой поток
ONYX COPILOT	Flexible LED reading light	ONYX COPILOT L+	12/24 V	20 lm

	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	Возможности / мощности
Описание продукта	Цвет цоколя	Гарантия	Соединение с лампой	Технология
ONYX COPILOT	Black	3 years	разъем для прикуривателя	LED

	Сертификаты и Стандарты		Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Тип защиты	Стандарты	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных **SCIP**
ONYX COPILOT	IP20	CE	4052899077324	В работе

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.