

LEDiving PREMIUM SL PY21W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Яркий и стильный свет

Доступные цвета – оранжевый




Однородный свет по всем направлениям

Равномерное освещение благодаря современному рассеивателю



Подходят для замены ламп PY21W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Подходит для замены стандартной лампы типа PY21W

LEDiving PREMIUM, PY21W, 6000 K.
PY21W. 6. , : PY21W 80%. These products are not ECE-approved and must not be used on public roads in any exterior application. ECE, .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving PREMIUM SL ≙ PY21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ PY21W	7557YE	1,65 Вт	12 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving PREMIUM SL ≙ PY21W	2 W	13,5 V	38 lm	±20 %	25.7 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDiving PREMIUM SL ≙ PY21W	25.7 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4052899441804 4052899441781

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving PREMIUM SL ≙ PY21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	74d749b7-18dd-4956-a93c-20c29fa234c6 7d93be8a-54d3-47ad-b691-3cff224167ef e0333c1f-f51d-47f6-9636-1827fb43fb36 620a5b14-b89a-46f7-b7b7-7daeeef8cde33

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDiving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages LEDiving PREMIUM SL PY21W 7557YE YELLOW

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки

Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

