Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL W16W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий ассортимент ламп с различной цветовой температурой
Доступные цвета – холодный белый и красный, для подбора лампы в соответствии с индивидуальными предпочтениями

Максимальная яркость

Благодаря инновационной системе отвода тепла и превосходному распределению света

W16W

Подходят для замены ламп **W16W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа W16W

LEDriving PREMIUM W16W . W16W 80%. : , . OSRAM — 6 . ECE. . . .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ W16W	9213CW	3.08 W	12 V
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ W16W	9213R	2,42 Вт	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	3 W	13,5 V	280 lm	±20 %	11.0 mm
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	2 W	13,5 V	80 lm	±20 %	11.0 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4052899443044 | 4052899443068 | 4052899443020 | 4052899381896 | 4052899381919
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4052899381957 | 4052899381933 | 4052899443129 | 4052899443082 | 4052899443105

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	41b4bee5-1767-4269-89b1-1d98ee2624b0 | caeee09e-0506-4786-8ef3-26c40a73c9c4 | 5fb7fe57-cdbf-4b8e-9e6b-9c37215818bc | b1ea6a57-e62a-45b9-b396-f3b83be1404e | 2d6f58aa-a836-4cf6-b462-399a08e24e01 | 785370fe-2b6d-408b-aeda-7a4837e9b2dd
LEDriving PREMIUM SL ≙ W16W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	186f84cd-cf03-4ef4-b366-011b2c4488ca | 2a7aa34c-be03-4ab6-ada8-d7a96a6dac7a | fa97da76-09bf-48b6-aadc-23bbd1dbe83e | d08b370c-8cff-45cf-98c0-5998f74bcc1c | dd9d7eaa-3048-4f8a-aefd-f77ab836aa82

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL 9213CW-02B
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL 9213R-02B

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.