Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL P21W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный

Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла

Подходят для замены ламп **P21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа P21W

LEDriving STANDARD P21W. . : , . OSRAM — 4 . ECE. .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21W	7456CW	2,75 Вт	12 V
LEDriving SL ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21W	7456YE	1,10 Вт	12 V
LEDriving SL ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21W	7456R	3,30 Вт	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ P21W	2 W	13,5 V	190 lm	±15 %	25.0 mm
LEDriving SL ≙ P21W	1 W	13,5 V	15 lm	±15 %	25.0 mm
LEDriving SL ≙ P21W	3 W	13,5 V	83 lm	±15 %	25.0 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL ≙ P21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899441903 | 4052899441927 | 4052899952058 | 4052899357938
LEDriving SL ≙ P21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899330955 | 4052899442023 | 4052899357952 | 4052899442047
LEDriving SL ≙ P21W	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899330979 | 4052899441989 | 4052899357976 | 4052899333215 | 4052899441965

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	8951d99d-f7d7-4dc2-903c-3f0cc4c54f1c | dd70bf02-9c60-438e-91db-107cd64440fc | 6693f932-2017-4eef-a24f-cf41e97f42df | 67e0c5c2-fbfb-48c9-80f6-023237ccd663
LEDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	003fe967-567b-49ab-80b1-8b5bd25e462d | 73c4da08-41e6-46aa-a445-ec381d128b4f | 535e8af8-b74b-476c-84ad-ade9c0aa0b2a | e43f14e5-e88d-4fef-841a-2da15e428654
LEDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	10ec0099-5769-41e0-867b-ec97672c61a3 | d5f8b6aa-5831-4ae3-b305-734f9c977f44 | d8fba5b9-8404-4bed-88fd-fcc853653dd5 | 2ed42441-c160-4386-91f1-3a51434eccb1 | e3df2cfc-8699-4e08-b383-d09e8a721ab1

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.Условия предоставления гарантии приведены на сайте www.osram.ru/am-guaranteeРезистор LEDriving CANBUS CONTROL UNIT (LEDCBCTRL102) предотвращает ошибки бортового компьютера при использовании светодиодных ламп.Данное значение получено в результате сравнения со стандартными лампами.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.