Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL W21/5W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Широкий выбор цветов для различных вариантов применения продукта
Доступные цвета – холодный белый, оранжевый и красный

Высокая яркость

Высокая яркость благодаря мощным светодиодам и эффективной системе отвода тепла

Подходят для замены ламп **W21/5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены стандартной лампы типа W21/5W

OSRAM W21/5W. LEDriving STANDARD , , 6000 K, plug & play. . **OSRAM — 4** . O : ECE. ,

.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ W21/5W	7715CW	2,75 Вт	12 V
LEDriving SL ≙ W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ W21/5W	7715YE	1,10 Вт	12 V
LEDriving SL ≙ W21/5W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ W21/5W	7715R	3,30 Вт	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ W21/5W	2 W	13,5 V	150/45 lm	±15 %	20.0 mm
LEDriving SL ≙ W21/5W	1 W	13,5 V	13/6 lm	±15 %	20.0 mm
LEDriving SL ≙ W21/5W	3 W	13,5 V	30/10 lm	±15 %	20.0 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL ≙ W21/5W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899330726 | 4052899442870 | 4052899442894
LEDriving SL ≙ W21/5W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899442979 | 4052899330740 | 4052899442955
LEDriving SL ≙ W21/5W	20.0 mm	1500 hr	4000 hr	LED	4052899442917 | 4052899333451 | 4052899442931

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e70471b5-62e8-45fd-a956-b4d88581ff75 | 0fe2ee09-d41c-42fd-acfa-aee77db9027b | bb0f4cac-0878-473c-97f6-e60080858ac2
LEDriving SL ≙ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	e80df2ca-0306-4823-b002-a14bd89ca08a | a23ad4f9-c2e0-492e-b63d-fa62de3c3e2b | 1937ab9e-4a1e-4347-b755-34db58ddb10d
LEDriving SL ≙ W21/5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	73133b73-58c3-4c9a-8322-7c6f249e9129 | 83550f00-210e-4828-a029-4bcfc553a4e5 | 2ebd08a0-c136-488a-9f2e-a520c527c1d4

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.Только для внедорожного использования. Незаконное использование на дорогах общего пользования может привести к аннулированию лицензии на эксплуатацию транспортного средства и потере страхового покрытия.

Ссылки
Условия гарантии доступны на странице www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.