

SIRIUS HRI



Области применения


- Концертное освещение
- Ночные клубы и дискотеки
- Сцена и театр
- Студийная, теле- и киносъемка
- Объекты архитектуры и индустрии развлечений

Характеристики продукта


- Lightweight and compact reflector lamps with ECG
- High luminance through very short arc and high pressure
- Produces brilliant light effects
- Stable light output over the entire lifetime
- Long lifetime
- Easy lamp replacement
- Approved by leading moving lighting fixture companies




Данные о продуктовой линейке




SIRIUS HRI 251W




SIRIUS HRI 295 W




SIRIUS HRI 330W



SIRIUS HRI 330W




SIRIUS HRI 330W




SIRIUS HRI 371W


Данные о продуктовой линейке




SIRIUS HRI 371W



SIRIUS HRI 440W



SIRIUS HRI 580 F



SIRIUS HRI 580 F

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	General Product Information	Электрические параметры	Фотометрические данные	
	Category	Номинальная мощность	Световой поток	Working distance
SIRIUS HRI 190 W+	CORE	190 W	8100 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	VALUE	231 W	10800 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 251 W	VALUE	251 W	12000 lm	38 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	PRO	260 W	13500 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 281 W	VALUE	281 W	13000 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 295 W	CORE	295 W	11300 lm	34.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	CORE	310 W	15000 lm	36.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	CUSTOMIZED	310 W	13500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	PRO	310 W	15500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	PRO	310 W	15500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 311 W	VALUE	311 W	14500 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 330 W	CORE	330 W	18000 lm	31 mm
SIRIUS HRI 371 W +	CORE	371 W	18300 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	CORE	371 W	19800 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 370W LL		370 W	18000 lm	
SIRIUS HRI 371 W	VALUE	371 W	18300 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 371 W S	VALUE	371 W	19800 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 381 W S	CUSTOMIZED	381 W	20000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	PRO	380 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W S	CORE	382 W	20000 lm	31.4 mm
SIRIUS HRI 382 W	CORE	382 W	21000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 420 W	CORE	420 W	22000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 420 W S	CORE	420 W	21000 lm	34.4 mm
SIRIUS HRI 440 W	CORE	440 W	22000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W H	CUSTOMIZED	440 W	18000 lm	60 mm
SIRIUS HRI 440 W +	CORE	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 440 W X	CUSTOMIZED	440 W	22800 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W	VALUE	461 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 461 W S	VALUE	461 W	24000 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 462 W	CORE	462 W	24000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W	CORE	470 W	20500 lm	41 mm
SIRIUS HRI 470 W S	CORE	470 W	21500 lm	37.4 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	CUSTOMIZED	470 W	19500 lm	48 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	CORE	470 W	24000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	VALUE	471 W	20000 lm	41 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	CORE	550 W	28000 lm	59 mm
SIRIUS HRI 550 W	CORE	550 W	28000 lm	41 mm
HRI 580 W F	CUSTOMIZED	580 W	29500 lm	60 mm

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Physical Attributes & Dimensions			
	Цоколь	Диаметр	Диаметр	Длина
SIRIUS HRI 190 W+	-	51.0 mm	51.0 mm	54.5 mm
SIRIUS HRI 231 W	-	51.0 mm	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 251 W	-	51.0 mm	51.0 mm	61.0 mm
SIRIUS HRI 260 W PRO	-	51.0 mm	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 281 W	-	51.0 mm	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 295 W	-	51.0 mm	51.0 mm	53.5 mm
SIRIUS HRI 310 W	-	51.0 mm	51.0 mm	53.5 mm
SIRIUS HRI 310 W RO	-	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 310 W PRO	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 310 W S PRO	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 311 W	-	51.0 mm	51.0 mm	50.0 mm
SIRIUS HRI 330 W	-	56.0 mm	56.0 mm	63.0 mm
SIRIUS HRI 371 W +	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S +	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 370W LL	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 371 W S	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 381 W S	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 380 W Pro	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 380 W S PRO	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 382 W S	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 382 W	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 420 W	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 420 W S	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 440 W	-	58.0 mm	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 440 W H	-	65.0 mm	65.0 mm	60.0 mm
SIRIUS HRI 440 W +	-	58.0 mm	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 440 W X	-	58.0 mm	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 461 W	-	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 461 W S	-	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 462 W	-	58.0 mm	58.0 mm	72.0 mm
SIRIUS HRI 470 W	-	58.0 mm	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 470 W S	-	58.0 mm	58.0 mm	71.0 mm
SIRIUS HRI 470 W RO	-	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 470 W XL	-	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 471 W SN	Side Prong	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 550 W XL	Side Prong	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
SIRIUS HRI 550 W	Side Prong	60.0 mm	60.0 mm	67.0 mm
HRI 580 W F	-	65.0 mm	65.0 mm	65.0 mm

Описание продукта	Вес продукта	Расстояние между электродами (холод)	Diameter (in)	Разъем: наличие [PICOS]
SIRIUS HRI 190 W+	60.00 g			

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Вес продукта	Расстояние между электродами (холод)	Diameter (in)	Разъем: наличие [PICOS]
SIRIUS HRI 231 W	60.00 g	1,0 mm		
SIRIUS HRI 251 W	50.00 g			
SIRIUS HRI 260 W PRO	60.00 g	0,9 mm		
SIRIUS HRI 281 W	60.00 g	1,0 mm		
SIRIUS HRI 295 W	63.50 g			
SIRIUS HRI 310 W	60.00 g			
SIRIUS HRI 310 W RO	135.00 g			
SIRIUS HRI 310 W PRO	130.00 g	0,9 mm		
SIRIUS HRI 310 W S PRO	130.00 g	0,9 mm		
SIRIUS HRI 311 W	60.00 g			
SIRIUS HRI 330 W	75.00 g	1,0 mm	2.008 in	
SIRIUS HRI 371 W +	130.00 g	1,2 mm		
SIRIUS HRI 371 W S +	130.00 g	1,2 mm		
SIRIUS HRI 370W LL	130.00 g			
SIRIUS HRI 371 W	130.00 g	1,0 mm		
SIRIUS HRI 371 W S	130.00 g	1,2 mm		
SIRIUS HRI 381 W S	130.00 g			
SIRIUS HRI 380 W Pro	130.00 g			
SIRIUS HRI 380 W S PRO	130.00 g			
SIRIUS HRI 382 W S	136.00 g	1,0 mm		Yes
SIRIUS HRI 382 W	136.00 g	1,0 mm		Yes
SIRIUS HRI 420 W	130.00 g			
SIRIUS HRI 420 W S	130.00 g			
SIRIUS HRI 440 W	100.00 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 440 W H	160.00 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 440 W +	135.50 g			
SIRIUS HRI 440 W X	135.50 g	1,0 mm		
SIRIUS HRI 461 W	140.00 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 461 W S	140.00 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 462 W	130.00 g			
SIRIUS HRI 470 W	103.60 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 470 W S	103.60 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 470 W RO	140.00 g	1,2 mm		
SIRIUS HRI 470 W XL	140.00 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 471 W SN	140.00 g	1,3 mm		
SIRIUS HRI 550 W XL	140.00 g			
SIRIUS HRI 550 W	140.00 g	1.5 mm		
HRI 580 W F	160.00 g			

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещество 1
SIRIUS HRI 190 W+	3000 hr	4052899475397 4008321866592	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 231 W	2000 hr	4062172128681 4062172212311 4052899553521	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 251 W	3000 hr	4062172212458 4062172212434	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 260 W PRO	6000 hr	4062172118927 4062172118941	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 281 W	2000 hr	4052899553552 4062172128704	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 295 W	2500 hr	4062172283328 4062172283304	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 310 W	2500 hr	4062172202169 4062172202183	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 310 W RO	3000 hr	4062172140867 4062172140843	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 310 W PRO	1500 hr	4062172169424 4062172085304	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 310 W S PRO	1500 hr	4062172169455 4062172122825	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 311 W	2500 hr	4062172169363	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 330 W	1500 hr	4008321810373	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещество 1
SIRIUS HRI 371 W +	3000 hr	4062172110327 4062172110341	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 371 W S +	3000 hr	4062172110372 4062172110396	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 370W LL	6000 hr	4062172056816 4052899569188	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 371 W	1500 hr	4062172057004 4062172056984	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 371 W S	1500 hr	4062172056939 4062172056953	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 381 W S	2500 hr	4062172226240 4062172226226	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 380 W Pro	2500 hr	4062172168601 4062172168625	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 380 W S PRO	2500 hr	4062172168311 4062172168335	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 382 W S	1500 hr	4062172033541 4062172326100	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 382 W	2500 hr	4062172047135 4062172326131	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 420 W	2500 hr	4062172192750 4062172192736	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 420 W S	2500 hr	4062172192682 4062172392938 4062172393225 4062172192705 4062172392891 4062172393201	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Описание продукта	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещество 1
SIRIUS HRI 440 W	1500 hr	4052899259096 4052899222212 4052899587892 4052899570566 4052899553644	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 440 W H	1000 hr	4052899576735	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 440 W +	1500 hr	4062172348874 4062172047333	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 440 W X	1500 hr	4062172017442	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 461 W	1500 hr	4052899553613	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 461 W S	1500 hr	4052899553583	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 462 W	2000 hr	4062172302128 4062172302104	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 470 W	1500 hr	4062172169332 4052899580961	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 470 W S	1500 hr	4052899580985 4062172169301	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 470 W RO	1500 hr	4052899477018	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 470 W XL	1500 hr	4062172017473 4062172168281	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 471 W SN	1500 hr	4062172040358	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Average Rated Life	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP	Список компонентов вещества 1
SIRIUS HRI 550 W XL	1000 hr	4062172168212 4062172168236	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
SIRIUS HRI 550 W	1500 hr	4062172008761 4062172078122	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
HRI 580 W F	1000 hr	4062172085267	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы SIRIUS HRI могут использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.