Данные о продуктовой линейке

XENARC COOL BLUE BOOST

Кристально-белый свет с эффектом светодиодного освещения – для внедорожного использования

Кристально-белый ксеноновый свет с эффектом светодиодного освещения
Яркий белый свет благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия

До 7000 K[1) 1)]

Высокая контрастность освещения и стильный вид автомобиля

Впечатляющая яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать

Кристально-белый свет с цветовой температурой до 7000 K – для внедорожного использования

XENARC COOL BLUE BOOST 7000 K – .

ECE: . . . , .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		Электрические параметры		
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	Ксеноновая лампа головного света	Off-road ≙ D1S	35 W	85 V	35 W
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Ксеноновая лампа головного света	Off-road ≙ D2S	35 W	85 V	35 W
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	Ксеноновая лампа головного света	Off-road ≙ D3S	35 W	42 V	35 W
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	Ксеноновая лампа головного света	Off-road ≙ D4S	35 W	42 V	35 W

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Диаметр
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	9 mm
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	13,5 V	3200 lm	±15 %	9 mm	9 mm

	Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-категория**	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	600 hr	1500 hr	HID	- [1]	4052899439184 | 4062172404129	Lead
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	600 hr	1500 hr	HID	- [1]	4062172404150 | 4052899441026	Lead
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	1000 hr	1500 hr	HID	- [1]	4052899527560 | 4062172404181	Lead
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S	1000 hr	1500 hr	HID	- [1]	4052899527522	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D1S	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	510b3515-af3b-4ebb-93d3-c9dd67e73c84 | 4a196424-fbe4-4fd5-8eb2-6dfb70acf828
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D3S	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	52eaf09b-051b-4888-b1fc-0e5b2b78b12f | 339d84e0-b5c1-49b0-814c-94cae2e6e2fc
XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D4S			Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1] Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST D1S 66140CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D3S 66340CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D4S 66440CBB

Советы по безопасности
Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты.Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

Соответствие стандартам
*Данные продукты не имеют одобрения ECE и они не разрешены для использования на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.