

# XENARC COOL BLUE BOOST -

Кристалльно-белый свет с эффектом светодиодного освещения – для внедорожного использования



Кристалльно-белый ксеноновый свет с эффектом светодиодного освещения  
Яркий белый свет благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия




До 7000 K<sup>1) 1)</sup>

Высокая контрастность освещения и стильный вид автомобиля



Впечатляющая яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



Кристалльно-белый свет с цветовой температурой до 7000 K – для внедорожного использования

XENARC COOL BLUE BOOST 7000 K – . . .  
ECE: . . . .

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Тип продукта	Off-road $\triangle$ D2S
Применение (категория и специфика)	Ксеноновая лампа головного света


#### Электрические параметры

Мощность на входе	35 W
Номинальное напряжение	85.0 V
Номинальная мощность	35 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 3 \%$

#### Фотометрические данные

Световой поток	3200 lm
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15 \%$
Цветовая температура	up to 7000 K

#### Physical Attributes & Dimensions



Диаметр	9 mm
Диаметр	9 mm
Вес продукта	16.10 g
Длина	77.3 mm
Цоколь	P32d-2

#### Срок службы

Продолжительность жизни B3	600 hr
Срок службы Tc	1500 hr

## Техническое описание продукта

### Возможности / мощности

Технология	HID
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	- 1)
---------------	------

1) Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

### Нормативная и природоохранная информация



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172404150   4052899441026
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	6c57c564-b94d-41ad-aafc-6dd568694c25

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899441026	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Hard Cover Box 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	124.00 g
4062172021876	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	328.00 g
4062172404150	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm <sup>3</sup>	62.00 g
4062172404167	XENARC COOL BLUE BOOST ≙ D2S	Shipping carton box 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm <sup>3</sup>	166.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Safety symbols instructions
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE BOOST OFFROAD D2S 66240CBB

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Замену ксеноновых ламп должны осуществлять квалифицированные специалисты. Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

### Соответствие стандартам

\*Данные продукты не имеют одобрения ECE и они не разрешены для использования на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



# OSRAM