Данные о продуктовой линейке

COOL BLUE BOOST

Кристально-белый свет с эффектом светодиодного освещения – для внедорожного использования

Кристально-белый свет с эффектом светодиодного освещения
Для комфортного вождения

До 5500 K[1)]

Высокая контрастность освещения и стильный вид автомобиля

Впечатляющая яркость

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать

Кристально-белый свет с цветовой температурой до 5500 K – для внедорожного использования*

COOL BLUE BOOST 5500 K[1)] - , . ECE: . ,
.

1) .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Галогенная лампа головного света	Off-road ≙ H1	62150CBB	80 W [1]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Галогенная лампа головного света	Off-road ≙ H4	62193CBB	75 / 68 W [1]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Галогенная лампа головного света	Off-road ≙ H7	62210CBB	73 W [1]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Галогенная лампа головного света	Off-road ≙ H11	62211CBB	75 W [1]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ H9	Галогенная лампа головного света	Off-road ≙ H9	62213CBB	73 W [1]	12 V
COOL BLUE BOOST ≙ HB4	Галогенная лампа головного света	Off-road ≙ HB4	69006CBB	80 W [1]	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
COOL BLUE BOOST ≙ H1	80 W	13,2 V	1150 lm	±15 %	8.5 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H4	100/90 W	13,2 V	1600/760 lm	±15 / ±15 %	17.0 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H7	80 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	10.7 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H11	75 W	13,2 V	1000 lm	±15 %	12.0 mm
COOL BLUE BOOST ≙ H9	75 W	13,2 V	2100 lm	±10 %	12.0 mm
COOL BLUE BOOST ≙ HB4	60 W	13,2 V			12.0 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия
COOL BLUE BOOST ≙ H1	8.5 mm	200 hr	400 hr	HAL [2]	-	4052899436695 | 4052899439764 | 4052899437678 | 4062172388047

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Срок службы		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	**ECE-**категория	Основной идентификатор изделия
COOL BLUE BOOST ≙ H4	17.0 mm	100 / 200 hr	200 / 400 hr	HAL [2)]	-	4062172388207 | 4052899436671 | 4052899439023 | 4052899437654 | 4052899439788
COOL BLUE BOOST ≙ H7	10.7 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899437371 | 4052899437692 | 4062172388221 | 4052899439047 | 4052899437333 | 4052899439801
COOL BLUE BOOST ≙ H11	12.0 mm	200 hr	400 hr	HAL [2)]	-	4052899437715 | 4052899439085 | 4052899439849 | 4052899437395 | 4052899437357 | 4062172388245
COOL BLUE BOOST ≙ H9	12.0 mm	250 hr	500 hr	HAL	-	4052899437418 | 4052899437739 | 4052899439863 | 4052899439108
COOL BLUE BOOST ≙ HB4	12.0 mm			HAL	-	4052899437548 | 4052899456846 | 4052899439146 | 4052899437777 | 4052899439900

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
COOL BLUE BOOST ≙ H1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
COOL BLUE BOOST ≙ H4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
COOL BLUE BOOST ≙ H7	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
COOL BLUE BOOST ≙ H11	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
COOL BLUE BOOST ≙ H9	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
COOL BLUE BOOST ≙ HB4	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

[1] Максимум

[2] Halogen lamp

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H11 62211CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST H9 62213CBB
	ref_pim_amsp_product360degreeimages COOL BLUE BOOST HB4/HB4A 69006CBB

Соответствие стандартам
*Данные продукты не имеют одобрения ECE и они не разрешены для использования на дорогах общего пользования во внешних световых приборах.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.