Данные о продуктовой линейке

LEDriving PREMIUM SL P13W

Замена стандартной лампы на светодиодную

Высокая цветовая температура до 6000 К

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.

Исключительная яркость

Быстрее сигнал - больше времени на реакцию для водителя позади Вас.

Заменяет обычные лампы P13W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Подходит для замены светодиодов для P13W

OSRAM LEDriving PREMIUM SL - . 6000 . OSRAM P13W plug&play, , - 100% . OSRAM 6-LEDriving PREMIUM. : www.osram.ru/am//--- . O : ECE. , .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving PREMIUM SL ≙ P13W	В основном используется для дневных ходовых огней	Off-road ≙ P13W	5828CW	3,30 Вт	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving PREMIUM SL ≙ P13W	3 W	13,5 V	200 lm	±15 %	23.0 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving PREMIUM SL ≙ P13W	23.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED	4062172035897

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving PREMIUM SL ≙ P13W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	433d8654-fc40-46a0-b5ed-9cdf93df2612

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Catalog LEDriving Premium SL und SL (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages LEDriving PREMIUM SL 5828CW

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать на дорогах общего пользования в качестве наружного освещения.

Пожалуйста, обратитесь за дополнительной информацией к дистрибьютору в вашем регионе.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.