Данные о продуктовой линейке

PREMIER HYBRID BLADE

Nano-Tech

Нанотехнологичное графитовое покрытие
Качественная и долговечная чистка стекол без разводов при любых погодных условиях

Durable

Надежные

Внутренние металлические рычаги, окрашенные в антикоррозийную краску, обеспечивают долговечность и высокую устойчивость в экстремальных погодных условиях

All Season

Всесезонные

Аэродинамический жесткий корпус обтекаемой формы, обеспечивает прекрасную прижимную силу для превосходной очистки стекла по всей длине

Гибридные стеклоочистители

-
- ,
- , ,

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	General Product Information		Дополнительные данные	Особенности аппаратного обеспечения
Описание продукта	Номер заказа	Конструктивная форма / исполнение	**Wiper sizes**	Тип крепления
-	OSHB14, OSHB16, OSHB17, OSHB18, OSHB19, OSHB20, OSHB21, OSHB22, OSHB24, OSHB26, OSHB28, OSHB30	Преимущество бескаркасной и каркасной технологий	OSHB14 - 14"/350mm / OSHB16 - 16"/400mm / OSHB17 - 17"/425mm / OSHB18 - 18"/450mm / OSHB19 - 19"/475mm / OSHB20 - 20"/500mm / OSHB21 - 21"/525mm / OSHB22 - 22"/550mm / OSHB24 - 24"/600mm / OSHB26 - 26"/650mm / OSHB28 - 28"/700mm / OSHB30 - 30"/750mm	предустановленный адаптер для крепления типа «крючок»

	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию
-	4062172383363 | 4062172383462 | 4062172383561 | 4062172383509 | 4062172383349 | 4062172383448 | 4062172383547 | 4062172383325 | 4062172383424 | 4062172383523 | 4062172383400 | 4062172383387	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных **SCIP**
-	389e9fa6-bfef-4ff2-8aad-604ab1503f82 | 9535c245-35ce-4b2a-9115-feae25bbefd9 | 17c58d9b-62c2-4350-9187-2d69365933cb | 69bd6bb7-d24e-4272-ba9a-48b7ecf406ec | bd5c0968-6759-4107-aea5-9e13a335e6a0 | 9fd3e17f-be48-4155-a8e2-af56d15a1ddc | 2b71e261-7354-4c41-bc10-b30163a284f0 | 8c30e903-a6aa-4f49-86ba-861eec602212 | ca539523-7155-4227-a969-d3d0354d7441 | e8b3b9c4-ee81-4889-a19c-97435d36d92f | e9672c75-e029-47e3-955d-961298b66d62 | 28fa66d6-b6ca-4011-b9a5-6cb81c060bbf

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.