

LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL



Световой поток: **180** лм
Широкое распределение яркого
белого света для комфортной работы



Различные варианты крепления
Оснащен магнитами и крючками для
фиксации – оставляет руки
свободными для выполнения
ремонтных работ



Противоскользящее покрытие
Надежное сцепление с поверхностью,
даже в условиях повышенной
маслянистости



Яркое и надежное освещение для труднодоступных мест
OSRAM LEDinspect TASK 180 ESSENTIAL. ,
180 , , , .
360°, . OSRAM LEDinspect TASK
180 ESSENTIAL .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		General Product Information		Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)		Номер заказа		Номинальное напряжение	Номинальная мощность
INSPECTION LAMP	LED inspection lights		LEDIL426ESN		4.5 V	3 W
	Фотометрические данные				Physical Attributes & Dimensions	
Описание продукта	Цветность светодиода	Световой поток	Цветовая температура		Высота	
INSPECTION LAMP	белый	180 lm	6500 K		200.0 mm	
					Срок службы	
Описание продукта	Ширина	Длина	Вес продукта		Гарантия	
INSPECTION LAMP	62.0 mm	35.0 mm	146.00 g		2 years	
	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)				
Описание продукта	Технология	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1		Инструкция по безопасному использованию	
INSPECTION LAMP	LED	Lead	7439-92-1		Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	
Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP					
INSPECTION LAMP	9aa32106-6894-413e-9d46-45e6b54b08cf					

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.