Данные о продуктовой линейке

LEDriving HL ALLSEASON H4

SПереключаемая цветовая температура от холодного белого до теплого белого **(от 6000 K до 2700 K)**
Эффект дневного света (6000 K) создает более высокий контраст и стильный свет, в то время как жёлтый свет (2700 K) улучшает видимость в сложных погодных условиях (туман, дождь, снег и др.) и придаёт стильный, классический вид винтажным автомобилям.

Не требуется **CANBUS**

Предотвращает возникновение ошибок в бортовой системе

Компактная светодиодная замена традиционных ламп **H4** дальнего и ближнего света
Простая установка благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM

5-летняя гарантия

Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Первая светодиодная лампа OSRAM ALLSEASON Off-road [1] CANBUS ( )sup>2)[2], OSRAM LEDriving HL ALLSEASON H4. 12 , 6000 ( ) 2700 ( ), , , . , . OSRAM. — — , . OSRAM 5 . 5- OSRAM. [3].

1)

2)

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

3) www.osram.com/am-guarantee.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving HL ALLSEASON ≙ H4	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road ≙ H4	64193DWALL	45.0 W/45.0 W	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving HL ALLSEASON ≙ H4	44 W	13,2 V	3000/3200/4200 lm	±25 %	15.2 mm

		Срок службы	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Диаметр	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
LEDriving HL ALLSEASON ≙ H4	15.2 mm	2500 hr	LED	4062172413305	Lead

Описание продукта	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving HL ALLSEASON ≙ H4	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDriving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.