

Техническое описание продукта


LEDDriving HL ALLSEASON H4



Переключаемая цветовая температура от холодного белого до теплого белого (от 6000 К до 2700 К)
Эффект дневного света (6000 К) создает более высокий контраст и стильный свет, в то время как жёлтый свет (2700 К) улучшает видимость в сложных погодных условиях (туман, дождь, снег и др.) и придаёт стильный, классический вид винтажным автомобилям.



Не требуется CANBUS
Предотвращает возникновение ошибок в бортовой системе



Компактная светодиодная замена традиционных ламп H4 дальнего и ближнего света
Простая установка благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM



5-летняя гарантия
Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Первая светодиодная лампа OSRAM ALLSEASON Off-road Благодаря исключительной яркости ¹⁾ и интегрированному CANBUS (предотвращающему появление ошибок в бортовой системе) ²⁾, OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON представляет собой компактную светодиодную альтернативу традиционным лампам дальнего и ближнего света H4. Эти лампы совместимы с 12 В, обладают

Техническое описание продукта



оптимизированным светораспределением и переключаемой цветовой температурой от 6000 К (холодный белый) до 2700 К (тёплый белый), что значительно улучшает видимость в сложных погодных условиях, таких как снег, дождь или туман. Тёплый белый свет также идеально подходит для создания стильного, классического образа автомобилей в винтажном стиле. Установка облегчена благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM. Лучшая технология терморегулирования с активным охлаждением — высокоскоростным вентилятором — обеспечивает эффективный отвод тепла, позволяя лампам работать максимально ярко. Премиальное качество и светодиодная технология OSRAM гарантируют в 5 раз более длительный срок службы по сравнению с традиционными галогенными лампами. На комплект из двух ламп распространяется 5-летняя гарантия OSRAM. ³⁾

- ¹⁾ в сравнении с галогенными лампами
- ²⁾ подходит для множества моделей автомобилей
- ³⁾ Детальная информация на сайте www.osram.com/am-guarantee.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle H4
Применение (категория и специфика)	Mainly used for Low Beam, High Beam

Общая информация о продукте

Номер заказа	64193DWALL
--------------	------------


Электрические параметры

Мощность на входе	45.0 W/45.0 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	44 W
Тестовое напряжение	13,2 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	3000/3200/4200 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 25 %
Цветовая температура	2700...6500 K
Цветность светодиода	Холодный белый / Белый теплый

Физические характеристики и размеры



Длина	74.8 mm
Диаметр	15.2 mm
Вес продукта	135.00 g
Цоколь	P43t

Срок службы

Техническое описание продукта

Срок службы Tc	2500 hr
Гарантия	5 years

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172413305 4062172434416
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	d30d5802-8eaf-42f7-9f36-68ef05bc804c

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172413305	LEDiving HL ALLSEASON ≙ H4	Hanging Folding Box 2	136 mm x 61 mm x 162 mm	1.34 dm ³	400.00 g
4062172413312	LEDiving HL ALLSEASON ≙ H4	Shipping carton box 8	258 mm x 145 mm x 182 mm	6.81 dm ³	1771.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction LEDiving HL ALLSEASON H4 64193DWALL
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

Техническое описание продукта

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.



OSRAM