

LEDDriving HL ALLSEASON H7



Переключаемая цветовая температура от холодного белого до теплого белого (от 6000 К до 2700 К)
Эффект дневного света (6000 К) создает более высокий контраст и стильный свет, в то время как жёлтый свет (2700 К) улучшает видимость в сложных погодных условиях (туман, дождь, снег и др.) и придаёт стильный, классический вид винтажным автомобилям.



Не требуется CANBUS

Предотвращает возникновение ошибок в бортовой системе



Компактная светодиодная замена традиционных ламп H7 дальнего и ближнего света
Простая установка благодаря широкому ассортименту аксессуаров OSRAM



5-летняя гарантия

Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Первая светодиодная лампа OSRAM ALLSEASON Off-road

1) CANBUS ()sup>2) OSRAM LEDDriving HL ALLSEASON H7. 12, 6000 () 2700 (), , , . OSRAM. — , . OSRAM 5 . 5- OSRAM. 3).

1)
2)

Данные о продуктовой линейке

3) www.osram.com/am-guarantee.



Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDiving HL ALLSEASON \cong H7	Mainly used for Low Beam, High Beam	Off-road \cong H7	64210DWALL	45.0 W	12 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
			Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDiving HL ALLSEASON \cong H7	43 W	13,2 V	4300/4000 lm	\pm 25 %	15.0 mm

Описание продукта	Диаметр	Срок службы	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
		Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving HL ALLSEASON \cong H7	15.0 mm	2500 hr	LED	4062172413329	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HL ALLSEASON \cong H7	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	484958c8-a3f4-41dd-b29f-b5602b3b431f

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDiving HL ALLSEASON H7 64210DWALL

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

