



LEDDriving DMI for SEAT

Можное и полностью законное свтеодиодное обновление



Динамические светодиоды
Полностью динамические
светодиодные идикаторы
поворота для зеркал



Plug & Play

- Несложная модификация
и установка- Быстро и
эффективно



До **200%** больше яркости¹⁾
Высокая контрастность
днем и в темное время
благодаря интенсивному
желтому диодному свету²⁾



Сертифицировано **ECE**
- ECE R6/R10- Абсолютно
легально- Не требуется
менять документацию на
автомобиль

Включи "Bay!" с динамическими указателями поворота
OSRAM LEDDriving для зеркал



LEDDriving SEAT

LEDDriving 200%
1) 2) OSRAM 5- 3)

с SEAT

LEDDriving BLACK () WHITE ()
EDITION: (BLACK) (WHITE) -
LEDDriving

!

OSRAM LEDDriving - ECE

ECE R6 / R10.

Plug & Play LEDDriving

OSRAM DIN EN ISO / IEC 17025

LEDDriving DIN. , , - . IP IP6K9K.

"!" **OSRAM LEDDriving**

:

Seat Leon 5F (2012-)

Seat Ibiza KJ (2018-)

Seat Arona KJ (2018-)

1) ECE R6

2)

3) : www.osram.ru/am/---/

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Электрические параметры		Фотометрические данные	
	Применение (категория и специфика)	Номинальное напряжение	Тестовое напряжение	Интенсивность	Цветовая температура
LEDriving DMI for SEAT ¹⁾	Индикатор поворотника на боковое зеркало	12 V	13,2 V	min 0.6 cd	2700 K
LEDriving DMI for SEAT ²⁾	Индикатор поворотника на боковое зеркало	12 V	13,2 V	min 0.6 cd	2700 K

Описание продукта	Physical Attributes & Dimensions			Срок службы
	Высота	Ширина	Длина	Срок службы Tc
LEDriving DMI for SEAT ¹⁾	50.0 mm	60.0 mm	240.0 mm	5000 hr
LEDriving DMI for SEAT ²⁾	50.0 mm	60.0 mm	240.0 mm	5000 hr

Описание продукта	Гарантия	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты		
		Технология	Сертификация/Соответствие стандартам	Тип защиты	Стандарты
LEDriving DMI for SEAT ¹⁾	5 years	LED	E24 approval	IP6K9K	CCC / SAE / EAC / ECE R6, R10
LEDriving DMI for SEAT ²⁾	5 years	LED	E24 approval	IP6K9K	CCC / SAE / EAC / ECE R6, R10

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
LEDriving DMI for SEAT ¹⁾	4062172052757	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
LEDriving DMI for SEAT ²⁾	4062172052832	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving DMI for SEAT ¹⁾	dc80006e-8420-42a7-b679-6109971c3260
LEDiving DMI for SEAT ²⁾	a8a4e825-3b5b-4a8d-90b1-759461209ec2

¹⁾ White Edition

²⁾ Black Edition

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving DYNAMIC MIRROR INDICATOR
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving Dynamic Mirror Indicator for Seat Leon 5F- Trailer (EN)
	Video OSRAM Quality Testing LEDriving dynamic Mirror Indicator (EN)

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.