OSRAM

LEDriving SL C5W 6413 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп C5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа C5W

LEDriving SL C5W — 6000 . C5W. — 80%. OSRAM LEDriving SL . , . . .

, , , .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о проду	оодукте General Pro Information			Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа		Мощно Номинальное сть на напряжение входе	
LEDriving SL ≜ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	Off-road ≙ C5W	6413D\	6413DWP 0.8 W 12 V		
			Фотоме	Фотометрические данные		Physical Attributes & Dimensions
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряже ние	Световой поток		Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ C5W	0 W	13,5 V	45 lm		±30 %	11.0 mm
		Срок службы Возможнос ти / мощности		-	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Описание продукта	Диаметр	житель	Срок службы Тс	Технология	Основной идентификатор изделия	
LEDriving SL ≙ C5W	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED ¹⁾	4062172401 4062172054 4062172150 4062172054	195 675

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество 1	CAS -номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving SL ≜ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3c1022ad-9f49-4c60- be7a-d30573b51b76 f8a30710-07c3- 4aee-90ea- d4ba90bf5147 53cb2d1c-10f3-442c- 8a48-f82f9c32e235 628ac9fe-f921-45e3- 8d97-7068d647319d e2aeb808-3d47- 4254-82d9- 9ea6537845ab 1de0f818-8bd7- 4a88-b727- 930f7645d424 84ee014c-313b- 47f4-86af- 5d66676e5171 bb43ca96-7fe9- 4d47-a6ec- e6438c080f99

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS_Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов — для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ЕСЕ и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.