

Техническое описание продукта


LEDDriving SL C5W 6438 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп C5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество OSRAM обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа C5W

Светодиодные лампы LEDDriving SL C5W — это современное интенсивное освещение с цветовой температурой до 6000 кельвинов. Эти лампы подходят для замены всех традиционных ламп типа C5W. В сравнении со стандартными лампами эти ретрофитные светодиодные лампы потребляют меньше энергии — разница составляет до 80%. OSRAM дает на лампы LEDDriving SL четырехлетнюю гарантию. У этих изделий нет разрешения ЕЭК, поэтому их нельзя применять на дорогах общего пользования в качестве источника наружного освещения. За дополнительной информацией обращайтесь к дистрибьютору в своем регионе.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle C5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для подсветки номера и освещения салона

Общая информация о продукте

Номер заказа	6438DWP-1BL
--------------	-------------



Электрические параметры

Мощность на входе	0.75 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 25 %

Фотометрические данные

Световой поток	55 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 30 %
Цветовая температура	6000 K
Цветность светодиода	Холодный белый

Физические характеристики и размеры



Диаметр	11.0 mm
Вес продукта	2.50 g
Длина	29.0 mm
Цоколь	SV8.5-8

Техническое описание продукта

Срок службы

Продолжительность жизни B3	2500 hr
Срок службы Tc	5000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4062172421171
Номер декларации в базе данных SCIP	В работе

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172421171	LEDDriving SL \triangleq C5W	Blister 1	95 mm x 16 mm x 135 mm	0.22 dm ³	14.00 g
4062172425803	LEDDriving SL \triangleq C5W	Shipping carton box 5	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm ³	101.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Техническое описание продукта

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.