Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL C5W 6418 WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную

Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый

Для замены традиционных ламп **C5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

Подходит для замены стандартной лампы типа C5W

LEDriving SL C5W — 6000 . C5W. — 80%. OSRAM LEDriving SL . , . .

, , , .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Тип продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ C5W	Off-road ≙ C5W	В основном используется для подсветки номера и освещения салона	6418DWP	0.8 W	12 V

			Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр
LEDriving SL ≙ C5W	0 W	13,5 V	45 lm	±30 %	11.0 mm

		Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**
Описание продукта	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия
LEDriving SL ≙ C5W	11.0 mm	2500 hr	5000 hr	LED [1)]	4062172054126 | 4062172150651 | 4062172054140 | 4062172401159

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ C5W	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	95682f27-d6b7-4151-ab69-cba0f44a2086 | 4f83cbb3-5bb8-46d9-b0d0-90cb2627a962 | 6697cab8-36c6-4db3-8425-09dae59efdcb | 10e60bb5-8b39-4d1f-8551-c46ae9a84cdd | a95423f8-e9f7-4f9b-91d7-326600bc64dc | 8bacbba0-9b26-4b24-82cf-75519f9f5e26 | 122507a5-f401-4168-bc67-e2333e8a1a33 | 89d2ab14-22f4-42c2-afca-16d0b8a637b8 | 4e91a51d-54e6-41cd-aa04-c08cac7661e6 | 8021f719-e7de-457e-97c8-27fd6614ff14

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности
Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.