

Техническое описание продукта

LEDDriving SL W21W/5W YELLOW

Замена стандартной лампы на светодиодную




Подходит для различного применения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – оранжевый




Для замены традиционных ламп W21W/5W

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа W21W/5W

Светодиодные лампы LEDDriving SL W21W/5W LED порадуют вас интенсивным красным светом. Эти светодиодные лампы подходят для всех обычных цоколей W21W/5W. По сравнению со стандартными лампами, эти улучшенные светодиодные лампы потребляют до 80% меньше энергии. OSRAM предлагает 4 года гарантии на эти лампы LEDDriving SL. Эти продукты не имеют одобрения ECE и не разрешены для использования на дорогах общего пользования для наружного применения.

Обратите внимание, что для замены красных или оранжевых сигнальных автомобильных ламп или ламп, которые работают в красных или оранжевых фонарях, нужно выбирать красные или оранжевые светодиодные лампы соответственно.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Тип продукта	Off-road \triangle W21/5W
Применение (категория и специфика)	В основном используется для сигнальных огней

Общая информация о продукте

Номер заказа	7515DYP
--------------	---------


Электрические параметры

Мощность на входе	1,8 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	1 W
Тестовое напряжение	13,5 V
Допустимое отклонение входной мощности	± 10 %

Фотометрические данные

Световой поток	55/10 lm
Допуск по отклонению светового потока	± 25 %
Цветность светодиода	желтый

Физические характеристики и размеры



Диаметр	20.0 mm
Вес продукта	12.00 g
Длина	47.5 mm
Цоколь	W3x16q

Срок службы

Продолжительность жизни B3	1500 hr
----------------------------	---------

Техническое описание продукта

Срок службы T _c	4000 hr
Гарантия	4 years

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Основной идентификатор изделия	4052899520653 4062172152303
Список компонентов вещество 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	0224783a-4339-4182-a700-2fb236c75872 7fa03599-7e48-4df0-ad7d-163903f97f9f

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899520653	LEDiving SL ≙ W21/5W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm ³	36.00 g
4052899520660	LEDiving SL ≙ W21/5W	Shipping carton box 10	115 mm x 105 mm x 145 mm	1.75 dm ³	220.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Техническое описание продукта

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.