Данные о продуктовой линейке

LEDriving SL P21W WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную

Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый

Для замены традиционных ламп **P21W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play

Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)

Подходит для замены стандартной лампы типа P21W

LEDriving SL P21W — 6000 . P21W. — 80%. OSRAM LEDriving SL . , . .

, , , .

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving SL ≙ P21W	В основном используется для сигнальных огней	Off-road ≙ P21W	7506DWP	1,8 W	12 V

				Фотометрические данные	**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Световой поток	Цоколь
LEDriving SL ≙ P21W	1 W	±25 %	13,5 V	160 lm	BA15s

				Срок службы	
Описание продукта	Длина	Диаметр	Диаметр	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc
LEDriving SL ≙ P21W	52.5 mm	25.0 mm	25.0 mm	1500 hr	4000 hr

	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**		
Описание продукта	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**
LEDriving SL ≙ P21W	LED [1)]	4062172348652 | 4062172152181 | 4062172401210 | 4062172408318	Lead	7439-92-1

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving SL ≙ P21W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	4b523b49-273b-43fa-a900-dfef06fdea31 | e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4 | cbc40782-6f5e-4a73-ad3f-4f03b28c1891 | 431a14a2-e6f5-451f-b379-4763b7bc7850

[1] Light-emitting diode lamp

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности
Совместимость с резистором CanbusЛампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.