

Lightbar WL VX250-WD



Широкий луч

Широкая заливка светом на участке вблизи автомобиля



Дальность освещения до 72 м

Свет, которому доверяют



2 в 1: для переднего и заднего света

Идеально адаптирован к индивидуальным требованиям и потребностям для самых разнообразных применений



Классы защиты IP и IK

Протестировано и одобрено в лаборатории с сертификацией DIN



Яркий светодиодный рабочий свет

Оцените исключительную видимость с OSRAM LEDriving Lightbar WL VX250-WD – компактными и мощными светодиодными рабочими фарами с широким лучом, которые сочетают доступность с высокой производительностью, качеством и долговечностью. Разработанные для выполнения самых разных задач, эти рабочие фары впечатляют световым потоком до 3000 люмен и широким распределением света с дальностью освещения до 72 метров. Излучая свет с цветовой температурой до 6000 K и оснащённые 8 высокоэффективными светодиодами OSRAM, они обеспечивают стабильную и надёжную яркость, значительно повышая безопасность работы как для вас, так и для окружающих.

Созданные для длительной эксплуатации, фары оснащены прочным литым алюминиевым корпусом и небьющейся поликарбонатной линзой. Они устойчивы к воздействию агрессивных факторов окружающей среды – пыли, воды, ударов, экстремальных температур и вибраций. Соответствуют стандартам IP6K8 и IP6K9K, что подтверждено в сертифицированной лаборатории имитации условий эксплуатации. Благодаря универсальности применения, эти светодиодные рабочие фары станут эффективным решением для грузовиков, строительной техники, сельскохозяйственных и коммерческих авто, а также

Техническое описание продукта

внедорожников. Дополнительно фары сертифицированы по ECE R148 для использования в качестве фонарей заднего хода. Будь то строительная площадка или бездорожье, OSRAM LEDriving Lightbar WL VX250-WD – это надёжное и эффективное решение, повышающее производительность и безопасность даже в самых сложных условиях¹⁾. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию²⁾.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Product legal advice 1	1) Additional working lights without ECE approval for use as work lights are approved for use on any vehicle according to German Road Traffic Licensing Regulations (StVZO) §52 (7). However, they must not be used and switched on while driving. In addition, individual special regulations, and laws of countries outside Germany must be observed.
Product legal advice 2	2) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee
Применение (категория и специфика)	Рабочий свет

Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDWL116-WD
--------------	-------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 V
Номинальная мощность	36 W
Тестовое напряжение	13,2 V

Фотометрические данные

Световой поток	3000 lm
Цветовая температура	6000 K
Длина луча при освещенности 1 люкс	72 m

Физические характеристики и размеры



Вес продукта	651.00 g
Длина	243.0 mm
Ширина	45.0 mm

Техническое описание продукта

Высота	56.0 mm
--------	---------

Срок службы

Срок службы Tc	> 5000 hr
Гарантия	2 years

Дополнительные данные

Соединение с лампой	Open wire
---------------------	-----------

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	
Сертификация/Соответствие стандартам	E9 approval
Тип защиты	IP6K8/IP6K9K
Стандарты	ECE R10 / R148

Условия поставки

Код заказа [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	667c9ab1-e927-4a0d-80f2-f4e444c81a71


Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172419840	Lightbar WL VX250-WD	Folding carton box 1	263 mm x 64 mm x 89 mm	1.50 dm ³	741.00 g
4062172419857	Lightbar WL VX250-WD	Shipping carton box 4	287 mm x 147 mm x 209 mm	8.82 dm ³	3194.00 g

Техническое описание продукта

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving LIGHTBAR WL VX250-WD
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Подробности применения - в техническом описании и инструкции

Соответствие стандартам

1) Дополнительные рабочие фары, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих, разрешены к установке на любом транспортном средстве в соответствии с Немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации (StVZO) §52 (7). При этом их нельзя использовать и включать во время движения. Кроме того, необходимо учитывать специальные правила и законы других стран за пределами Германии. 2) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM