Данные о продуктовой линейке

# TYREinflate 2000

Функция портативного зарядного устройства
Можно использовать для зарядки портативных устройств – смартфонов других гаджетов

Светодиодный свет

Высококачественная светодиодная подсветка дисплея, а также функция мигающего фонарика.

Цифровой с функцией автоматической остановки
Цифровой дисплей с подсветкой и функция автоматической остановки при достижении заданного давления.

2-летняя гарантия OSRAM*

Система проверки качества обеспечивает высочайший уровень изготовления и функциональность нашей продукции.

Компактный перезаряжаемый автомобильный компрессор

OSRAM TYREinflate 2000 - , , (PSI). OSRAM TYREinflate 2000 , . : OSRAM TYREinflate 2000 . OSRAM TYREinflate 2000 USB- , 12 , , , . OSRAM TYREinflate 2000 , . , . . powerbank OSRAM TYREinflate 2000 , , , . , . , , , Presta.

OSRAM 2- * .

* . : www.osram.com/am-guarantee


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Данные о продуктовой линейке

## Technical data

| | **General Product Information** | Электрические параметры | **Physical Attributes & Dimensions** | |
|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Номер заказа | Номинальное напряжение | Длина | Ширина |
| TYRE inflate 2000 | OTIR2000 | 3.7 V | 70.0 mm | 70.0 mm |

| | | Температуры и условия управления | Дополнительные данные | Возможности / мощности |
|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Высота | Уровень шума (дБ) | Тип дисплея | Предохранитель |
| TYRE inflate 2000 | 170 mm | 83 dB | Digital | 18 A |

| | Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Описание продукта | Список компонентов вещество **1** | **CAS**-номер вещества **1** | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных **SCIP** |
| TYRE inflate 2000 | Lead | 7439-92-1 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 674be9b0-45aa-4d89-9050-1de10cf19353 |


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

| | Файл |
|---|---|
| | User instruction<br>TYREinflate 2000 |
| | Movie application<br>TYREinflate OTIR2000 How to Video (DE) |
| | Movie application<br>TYREinflate OTIR2000 How to Video (EN) |

Советы по безопасности
Уровень шума может достигать 83 дБ

Соответствие стандартам
Соответствует CE и EAC

RoHS 2 201/65/EU и RoHS 3 2015/863

Декларация соответствия REACH

MSDS (для перезаряжаемых аккумуляторов)

* : www.osram.ru/am-guarantee Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.


© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.