Данные о продуктовой линейке

LEDinspect SLIM 500

Инспекционные фонари

Складной фонарь
Многоракурсное направленное освещение благодаря наклонно-поворотному механизму

500 Люмен
Три режима работы: основной свет (до 500 лм), дополнительный свет (до 250 лм) и фонарик (до 70 лм)

Класс защиты IP54 и IK07
Защита от пыли и брызг воды (IP54), защита от ударов (IK07)

Гарантия OSRAM – 2 года
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Свет универсален

Высококачественный инспекционный фонарь LEDinspect SLIM 500 для профессионального и бытового использования.

Индивидуальные настройки и три режима освещения: основной свет (до 500 лм), дополнительный свет (до 250 лм) и фонарик (до 70 лм). Вы сможете точечно направить свет в нужную зону: корпус фонаря вращается на 270° и сгибается на 180°.

Индикатор зарядки подскажет, когда зарядить аккумуляторную батарею. Кабель USB Type-C входит в

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

комплект. LEDinspect SLIM 500 работает до 6 часов в режиме низкого энергопотребления и до 4 часов – при интенсивном режиме освещения.
Защищен от проникновения мелких частиц диаметром ≥ 1 мм (IP54), от попадания воды и пыли (IP65) и протестирован на ударопрочность (IK07). Оснащен крюком для подвешивания и магнитами для фиксации на поверхность – оставляет руки свободными для выполнения ремонтных работ, обслуживания автомобиля и других задач. Гарантия OSRAM – 2 года*

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL403	9 W	3.7 V

	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
Описание продукта	Цветовая температура	Световой поток	Цветность светодиода	Вес продукта
INSPECTION LAMP	5700 K	500 lm	белый	155.00 g

				Информация о светодиодном модуле
Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	175.0 mm	45.0 mm	41 mm	2

	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
Описание продукта	Цвет цоколя	Гарантия	Тип батареи	Количество содержащихся батареек
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1

		Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
Описание продукта	Емкость батареи	Технология	**IK Class**	Вт-ч на батарею **[MPRD]**
INSPECTION LAMP	Yes	LED	IK08	9.62

	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**			
Описание продукта	Список компонентов вещество **1**	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	abf165c4-c2f3-4ed4-83e9-757384ad2096

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction LEDinspect SLIM 500
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDinspect Inspection Lights Trailer

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2026, OSRAM GmbH. All rights reserved.