

Данные о продуктовой линейке

LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19

LEDguardian аварийный фонарь



Одобрено дорог общего пользования в Германии

В Германии наличие фонаря аварийной сигнализации и его выставление в случае экстренной остановки автомобиля – обязательное требование для водителей транспортных средств массой $\geq 3,5$ т (§53а Правил TA19 StVZO).



2 в 1

Светодиодная сигнальная лампа и светодиодный фонарик
Яркий оранжевый мигающий свет и фонарик с белым свечением



Батарейки 4xAA в комплекте

Фонарь можно использовать сразу после покупки: батарейки входят в комплект



2-летняя гарантия OSRAM*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Свет - это безопасность. Видеть и быть видимым с OSRAM

Фонари аварийной сигнализации OSRAM LEDguardian: будьте готовы к экстренным ситуациям на дороге!
В Германии водители транспортных средств массой $\geq 3,5$ т должны использовать фонарь OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 для подачи предупреждающего сигнала при аварийной остановке (§53а Правил StVZO). OSRAM TRUCK FLARE полностью

Данные о продуктовой линейке



соответствует техническим требованиям регламента StVZO (TA 19), установленным для фонарей аварийной сигнализации, по следующим параметрам: наличие источника мигающего оранжевого света, продолжительность непрерывной работы не менее 15 часов, частота мигания лампочки $1,5 \text{ Гц} \pm 0,5 \text{ Гц} \pm 90 \pm$ импульсов в минуту. Фонарь необходимо установить одновременно с предупреждающим знаком (треугольником), чтобы предупредить других водителей об опасности в случае аварии или неисправности автомобиля. Для водителей транспортных средств массой $\leq 3,5 \text{ т}$ использование фонарей аварийной сигнализации носит рекомендательный характер.

В отличие от треугольника (знака аварийной остановки со светоотражающими элементами), ярко мигающий оранжевый свет фонаря OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 привлечет внимание издалека.

Фонарь оснащен 6 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы (цветовая температура – до 6000 K) – для интенсивного сигнального освещения в любое время суток. У TRUCK FLARE есть дополнительная полезная функция: при необходимости его можно использовать в качестве фонарика (с белым свечением) – например, для осмотра автомобиля.

Благодаря компактным размерам фонарь можно хранить в бардачке машины, чтобы в экстренной ситуации сразу выставить на дороге рядом с аварийным треугольником. Для этого в конструкции фонаря предусмотрены складные опорные ножки, прочные и нескользящие. OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 можно использовать сразу после покупки – батарейки входят в комплект. Фонарь протестирован в аккредитованной испытательной лаборатории (DIN EN ISO / IEC 17025) на устойчивость к экстремальным воздействиям внешних факторов – воды и пыли (класс защиты IP54), высоких и низких температур, ударов при падении.

Гарантия OSRAM – 2 года*

Данные о продуктовой линейке

Technical data

| Описание продукта | Информация о продукте | Общая информация о продукте | Электрические параметры | |
|-------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | Применение (категория и специфика) | Номер заказа | Номинальная мощность | Номинальное напряжение |
| LEDguardian TA19 | Warning and safety lights | LEDSL103 | 3 W | 6.0 V |

| Описание продукта | Фотометрические данные | | Физические характеристики и размеры | |
|-------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------|
| | Цветовая температура | Цветность светодиода | Ширина | Высота |
| LEDguardian TA19 | 2000/6000 K | оранжевый / белый | 42.6 mm | 236.0 mm |










| Описание продукта | Вес продукта | Длина | Срок службы | Дополнительные данные |
|-------------------|--------------|---------|-------------|-----------------------|
| | | | Гарантия | Емкость батареи |
| LEDguardian TA19 | 600.00 g | 90.7 mm | 2 years | Yes |

| Описание продукта | Тип батареи | Возможности / мощности | Нормативная и природоохранная информация | |
|-------------------|-------------|------------------------|--|---|
| | | | Технология | Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
| LEDguardian TA19 | Alkaline | LED | Список компонентов вещество 1 | CAS-номер вещества 1 |
| | | | Lead | 7439-92-1 |

| Описание продукта | Инструкция по безопасному использованию | Номер декларации в базе данных SCIP |
|-------------------|--|---|
| LEDguardian TA19 | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | 22fd1329-c8ed-4629-9098-b8463fd1bea4 ee3b587b-24c0-4d4e-8c9d-7c1e6865be8e 712cce46-acd4-400e-9e40-af2a137be4de 807bc44b-e1ed-4202-9d73-375218c16449 b505fa7d-0308-41a7-87a6-516e9f5da65a 985bbdcd-2e5e-4cdb-a2d2-a866190fae40 |

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл | |
|--|---|
|  | User instruction LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 |
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 Flyer (EN) |
|  | Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN) |
|  | Movie application Product Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 (EN) |
|  | Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel (EN) |
|  | Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA19 Social Media Reel Camper (EN) |
|  | Video OSRAM LEDguardian TRUCK FLARE Signal TA19 - Camper |
|  | ref_pim_ams_p_product360degreeimages OSRAM LEDguardian Truckflare TA19 |

Соответствие стандартам

* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeРекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.