

Данные о продуктовой линейке

## XENARC COOL BLUE INTENSE

Кристалльно-белый свет: эффект светодиодного освещения



**Extra white light for stylish LED look**

Кристалльно-белый свет – благодаря особой системе наполнения колбы газом вместо обычного покрытия



**До 6200 Кельвинов<sup>1), 2)</sup>**

Эффектный белый свет и высокая контрастность освещения – для стильного облика автомобиля



**До 150% больше яркости<sup>1), 3)</sup>**

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать



**Кристалльно-белый свет с цветовой температурой до 6200 К**

XENARC COOL BLUE INTENSE - откройте для себя настоящую яркость и невероятный стиль! Эти автомобильные ксеноновые лампы поразят Вас кристалльным белым ярким светом, и особенно понравится водителям, которые ищут сочетание стильного и индивидуального дизайна с исключительной видимостью дорожного полотна. Эти ксеноновые лампы с цветовой температурой свечения до 6200 Кельвинов отличаются высокоэффективной технологией и бескомпромиссным дизайном. Благодаря технологии наполнения колбы специальным газом, которая используется вместо обычного голубого покрытия, лампа излучает очень яркий и очень чистый белый свет. Этот стильный свет притягивает взоры и

## Данные о продуктовой линейке

привлекает внимание. Откройте для себя исключительно яркие ксеноновые лампы, которые обеспечат вам высокий контраст и до 150% больше света на дороге! С XENARC COOL BLUE INTENSE ночь превращается в день. Обратите внимание: замену лампы XENARC рекомендуется производить профессионалу.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) При установке в фарах головного света.

3) По сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R98.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	35 W	85 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	35 W	85 V	35 W	13,5 V	2800 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	35 W	42 V	35 W	13,5 V	3200 lm
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	25 W	42 V	25 W	13,5 V	2000 lm

Описание продукта	Физические характеристики и размеры		Срок службы		Сертификаты и Стандарты	
	Допуск по отклонению светового потока	Цветовая температура	Диаметр	Продолжительность жизни ВЗ	Срок службы Тс	ECE-категория
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D1S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1500 hr	3000 hr	D2R <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D3S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	2000 hr	3000 hr	D4S <sup>1)</sup>
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	±15 %	up to 6200 K	9 mm	1800 hr	2500 hr	D8S <sup>1)</sup>

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	4062172157322   4062172145176   4062172145275   4062172159784   4062172159814   4062172397643	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	4062172159722   4062172159753   4062172157353   4062172111362   4062172145190   4062172397612	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	4062172216883   4008321401519   4062172216913	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	4062172159876   4062172397674   4062172157384   4062172145305   4062172145336   4062172159845	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	4062172145220   4062172145350   4062172159906   4062172397704   4062172159937   4062172157414	Не содержит веществ, подлежащих декларированию		
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	4062172148412	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.

## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D1S	4cf1395a-b530-499d-ae9f-e6b777cffd1b   7035181e-3e31-45d5-acf6-3d3221a0f4d8   dbf0ea22-885e-4e15-99e0-1caf909f4417   eaaf8ef2-f489-4d4d-ae54-db53601a63ee   6d3c7510-47e4-493e-b9d5-215b9dff25d9   ec9c09db-415d-437a-86f8-5ff5125b51b6
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2S	461800a8-125a-4e8a-8fa5-ac7bbcd89674   6d2e8706-1de6-4bd1-9f4a-23362490da32   ff5ea1f3-59b7-4444-a11a-a91a49ba53ad   492a6be7-3bef-4404-bc18-c7a7db73c31d   a2773c9d-530b-4a84-9648-d5d95fee875e
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D2R	a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6   0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997   b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa









## Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D3S	bb27e33a-77b3-4657-ba6f-5fa64d3541d3   069bfa24-3473-46a4-90da-a5009211545d   59112fda-7544-496f-be90-a3c622839143   f0132ee8-1c98-4a75-8c5a-7092dd727dc1   45be14c2-53bd-450a-9f77-10392b06920c   17d498f4-791e-4616-a18c-5b150e7cdf92
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D4S	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) D8S	27d2ea4b-74fd-41c5-8b64-45ed84fee8fb

<sup>1)</sup> Эксплуатация только с разрешенными ЭПРА

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI / 66140CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2S 66240CBI / 66240CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI / 66340CBN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI / 66440CBN

#### Советы по безопасности

Замену ламп XENARC должны осуществлять квалифицированные специалисты. Эксплуатация продукта допускается только с сертифицированным ЭПРА.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

