

# COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W

Кристалльно-белый свет: эффект светодиодного освещения



**LED look**

Кристалльно-белый свет с эффектом светодиодного освещения – для стильного облика автомобиля



**До 4000 К**

Эффектный белый свет и высокая контрастность освещения – для стильного облика автомобиля



Чистый белый свет с цветовой температурой до **4000 К**  
Сигнальные лампы COOL BLUE INTENSE отличаются стильным внешним видом. Их нейтрально-белый свет с цветовой температурой до 4000 К похож на свет ксеноновых ламп. Данные сигнальные лампы могут использоваться как для освещения номерного знака, так и для габаритных огней.

# Техническое описание продукта

## Technical data

### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Вспомогательное освещение
------------------------------------	---------------------------

### General Product Information

Номер заказа	2825CBN
--------------	---------

### Электрические параметры

Мощность на входе	5.5 W
Номинальное напряжение	12.0 V
Номинальная мощность	5 W
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 V

### Фотометрические данные

Цветовая температура	3700 K
Световой поток	50 lm
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

### Physical Attributes & Dimensions

Цоколь	W2.1x9.5d
Длина	25.1 mm
Диаметр	10.0 mm
Вес продукта	1.50 g

### Срок службы

Продолжительность жизни B3	375 hr
Срок службы Tc	750 hr

### Возможности / мощности

Технология	AUX <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Auxiliary signal lamp

### Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	W5W
---------------	-----

### Нормативная и природоохранная информация

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

## Техническое описание продукта


Основной идентификатор изделия	4062172218726   4062172215060   4062172394710   4062172218740
Список компонентов вещество 1	Не содержит веществ, подлежащих декларированию
Номер декларации в базе данных SCIP	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172215060	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 13 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172215077	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Shipping carton box 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm <sup>3</sup>	189.00 g
4062172394710	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	BLI ECO 2	95 mm x 17 mm x 135 mm	0.22 dm <sup>3</sup>	14.00 g
4062172394727	COOL BLUE INTENSE (NEXT GEN) W5W	Shipping carton box 20	142 mm x 104 mm x 104 mm	1.54 dm <sup>3</sup>	173.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Safety symbols instructions

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM