Данные о продуктовой линейке

STARTERcable 150A

Peak amps 150A

Пиковый ток: до **150** А
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором

≤1.6L Engine size Petrol

Объем двигателя: до **1,6** л
с

2 Year OSRAM Guarantee*

Гарантия **OSRAM – 2** года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

—

Пусковые провода OSRAM

OSRAM , , .
OSRAM BATTERYstart 150 A 1,6 (6/12): 2,5 , 6 2. , , 150 , 75 – . : . OSRAM BATTERYstart 150 - . . «» – . , . OSRAM BATTERYstart 150 — 2 *.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	**Engine type**	Пиковый Ток	**Continuous amp rating**	Длина
STARTERcable 150A	Petrol	150A	75 A	255.0 mm

			Размеры и вес	
Описание продукта	Ширина	Высота	**Cross section area**	**Engine size**
STARTERcable 150A	135 mm	60.0 mm	6 mm^2	≤ 1.6L

	Цвета и материалы	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Материал	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
STARTERcable 150A	Copper Coated Aluminum	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам
* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.