Данные о продуктовой линейке

STARTERcable 1200A

Пиковый ток: до **1200** А
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором

Номинальный ток: **600 А**
Номинальные значения тока – до 600 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева

Объем двигателя: до **9,5** л
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л

Гарантия **OSRAM – 2** года*
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

—

Пусковые провода OSRAM

OSRAM , , .
OSRAM BATTERYstart 1200 A 9,5 : 12/24 , 5 , 50 2. : – 1200 , – 600 . : . OSRAM BATTERYstart 1200 - . . «» – . , . OSRAM BATTERYstart 1200 — 2 *.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте	Электрические параметры		**Physical Attributes & Dimensions**
Описание продукта	**Engine type**	**Continuous amp rating**	Пиковый Ток	Высота
STARTERcable 1200A	Diesel / Petrol	600 A	1200A	105 mm

			Размеры и вес	
Описание продукта	Ширина	Длина	**Engine size**	**Cross section area**
STARTERcable 1200A	250 mm	340 mm	≤ 9.5L	50 mm²

	Цвета и материалы	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Материал	Список компонентов вещество **1**	Номер декларации в базе данных **SCIP**
STARTERcable 1200A	Copper Coated Aluminum	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Соответствие стандартам
* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guaranteeApplication advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.