

LEDDriving SL W5W WHITE

Замена стандартной лампы на светодиодную



Подходит для различного приенения в наружном освещении автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены традиционных ламп **W5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия OSRAM – 4 года (Подробные условия приведены на сайте www.osram.ru/am-guarantee)



Подходит для замены стандартной лампы типа **W5W**

LEDDriving SL W5W — 6000 . LED W5W.

— 80%. OSRAM LEDDriving SL . , . . .

, , , .

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте		General Product Information	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDDriving SL \triangleq W5W	В основном используется для сигнальных огней и освещения салона	Off-road \triangleq W5W	2825DWP	1,12 W	12 V

Описание продукта	Номинальная мощность	Допустимое отклонение входной мощности	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	Physical Attributes & Dimensions
				Световой поток	Цоколь
LEDDriving SL \triangleq W5W	1 W	$\pm 10 \%$	13,5 V	70 lm	W2.1x9.5d

Описание продукта	Длина	Диаметр	Диаметр	Срок службы	
				Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc
LEDDriving SL \triangleq W5W	25.4 mm	10.0 mm	10.0 mm	1500 hr	4000 hr

Описание продукта	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDDriving SL \triangleq W5W	LED ¹⁾	4062172408295 4062172348638 4062172352055 4052899620810 4062172401258	Lead	7439-92-1

Данные о продуктовой линейке

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving SL \triangleq W5W	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	6f026af0-500d-4f2d-bd6a-1166bb294d48 64465242-4712-4f51-8663-313005785df0 34b9f3a2-0f08-481c-8c6e-9e87347ba1cf 87230ce2-265b-4740-ae73-4ad692d83c04 d493a7ba-1e50-4adf-97d4-fe52b1e7a9c4

¹⁾ Light-emitting diode lamp

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus Лампы разных цветов – для применения в фарах с цветными стеклами

Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.