

## LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH




**Гибкая налобная повязка**  
Мягкие подкладки и дополнительный регулируемый ремень для максимального комфорта при ношении



**До 115 люмен**  
Два режима работы: основной свет (до 115 лм), дополнительный свет (до 50 лм) и красный мигающий свет сзади



**Время зарядки 1,5 часа**  
Благодаря короткому времени зарядки, всего 1,5 часа, фонарь быстро снова готов к работе



**Гарантия OSRAM – 2 года\***  
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

### Свет универсален

Этот высококачественный налобный инспекционный фонарь идеально подходит для профессионального и бытового использования. Фонарь оснащен тремя функциями освещения: основной свет до 115 лм, дополнительный свет до 50 лм и красный мигающий свет сзади, что позволяет выбирать оптимальные настройки для разных задач. Светодиоды интегрированы в регулируемую индивидуально повязку на голову, обеспечивая широкое и равномерное распределение света и позволяя лучше освещать

## Техническое описание продукта



рабочую зону. Аккумулятор позволяет работать до 4,5 часов на максимальной мощности и до 5,5 часов при минимальной мощности, а время полной зарядки составляет всего около 1,5 часов. Для подзарядки аккумулятора в комплект входит кабель USB Micro B. Согласно классу защиты IP42, фонарь защищен от попадания пыли и брызг воды. Мягкие подкладки внутри и регулируемый ремень обеспечивают максимальный комфорт при ношении. Вес фонаря всего 62 г, а гибкий и складывающийся корпус делает его удобным для хранения и транспортировки. LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH идеально подходит для ремонтных работ, обслуживания автомобиля и повседневного использования. Гарантия OSRAM 2 года\*

\*Детальная информация по ссылке: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	LED inspection lights
------------------------------------	-----------------------

#### Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDIL414
--------------	----------


#### Электрические параметры

Номинальная мощность	3 W
Номинальное напряжение	3.7 V

#### Фотометрические данные

Цветовая температура	6000 K
Световой поток	115 lm
Цветность светодиода	белый

#### Физические характеристики и размеры



Вес продукта	62.00 g
Длина	245.0 mm
Ширина	25.0 mm
Высота	25.0 mm

#### Информация о светодиодном модуле

Количество светодиодов в модуле	1
---------------------------------	---

#### Цвета и материалы

Цвет цоколя	Black / Orange
-------------	----------------

## Техническое описание продукта

### Срок службы

Гарантия	2 years
----------	---------

### Дополнительные данные

Тип батареи	Rechargeable
Количество содержащихся батареек	1
Батарея	High-quality lithium-ion battery 3.7V Li-po 1000mAh

### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

### Сертификаты и Стандарты

Стандарты	CE / EMC / MSDS / ROHS / UKCA
-----------	-------------------------------

### Условия поставки

Вт-ч на батарею [MPRD]	3.70
------------------------	------

### Нормативная и природоохранная информация

Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb

### Данные для заказа


Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4052899630994	INSPECTION LAMP	Folding carton box 1	92 mm x 42 mm x 70 mm	0.27 dm <sup>3</sup>	98.00 g
4052899631014	INSPECTION LAMP	Shipping carton box 12	298 mm x 160 mm x 122 mm	5.82 dm <sup>3</sup>	1342.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

## Техническое описание продукта

---

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Рекомендации по применению: Для получения более подробной информации и наглядных схем обратитесь к техническому описанию продукта и инструкции по эксплуатации.\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

# OSRAM