Данные о продуктовой линейке

LEDriving HLM EASY HS1

Холодный белый свет с цветовой температурой 6000 K
Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света

Исключительная яркость

Allowing a high compatibility and an easy installation.

LED replacement for conventional HS1 high and low beam lamps
Снижение количества бликов благодаря оптимальному распределению света

LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

The OSRAM LEDriving HLM EASY represent an easy solution to upgrade conventional motorcycle headlights with cool white LED light – with a color temperature of 6,000 K, they provide a stylish and modern look as well as superior brightness. Equipped with the latest LED technology and a very compact design, these lamps allow high compatibility and an easy installation for a wide range of motorcycle models. The LEDriving HLM EASY lamps are 12V and AC/DC compatible and offer a long service life. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

	Информация о продукте		**General Product Information**	Электрические параметры	
Описание продукта	Применение (категория и специфика)	Тип продукта	Номер заказа	Мощность на входе	Номинальное напряжение
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	В основном используется для головного освещения	Off-road ≙ HS1	64185DWESY	6.0 W / 5.0 W	12 V

		Фотометрические данные		**Physical Attributes & Dimensions**	
Описание продукта	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока	Диаметр	Диаметр
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	5 W	650/500 lm	±15 %	21.0 mm	21.0 mm

	Срок службы		Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)**	
Описание продукта	Продолжительность жизни B3	Срок службы Tc	Технология	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещество **1**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	500 hr	1000 hr	LED	4062172345521 | 4062172399869	Lead

Описание продукта	**CAS**-номер вещества **1**	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных **SCIP**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b | ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

	Файл
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам
Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Рекомендации по применению
Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание
В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2025, OSRAM GmbH. All rights reserved.